

# Book & Tile

GENERAL

2022

VITACER

# inspired by nature

La Naturaleza, ese ente inspirador que nos ha acompañado desde los orígenes. Nos evoca creativamente a buscar nuevas tendencias que parecen ser la respuesta a las necesidades de la industria actual y nos provee de un compromiso ecológico necesario para el equilibrio del planeta. Su nobleza conceptual, se convierte en nuestro referente matérico para conceptualizar y diseñar nuestras colecciones.

Colecciones que inspiran la evolución de nuestros acabados tecnológicos y nos reafirman en cada una de nuestras series.

VITACER, inspirado en la naturaleza.

*Nature, that inspiring entity that has accompanied us from the beginning. It creatively evokes us to look for new trends that seem to be the answer to the needs of today's industry and provides us with an ecological commitment necessary for the balance of the planet. Its conceptual nobility, becomes our material reference to conceptualize and design our collections.*

*Collections that inspire the evolution of our technological finishes and reaffirm us in each of our series.*

*VITACER, inspired by nature.*



i


# OUTDOORS

by VITACER

## SOLID20



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



60X90 CM RC  
23,6"X35,4"

El nuevo formato 60x90 cm **SOLID20** de 20 mm de espesor es ideal para pavimentaciones exteriores, incluidas las sobreelevadas. Garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales de tránsito ligero, como en ambientes comerciales sometidos a intensos esfuerzos.

El porcelánico de 20 mm resulta adecuado para el revestimiento de terrazas y balcones, para realizar accesos o trazados en los jardines. Perfecta alternativa a la madera y a la piedra, es un producto que no sufre alteraciones frente al paso del tiempo.


Puedes descargar toda nuestra gama detalla en el catálogo **SOLID20** de 20 mm.

*The new size 60x90 cm **SOLID20** extra-thick 20 mm stoneware is ideal for outdoor pavings, including raised pavings. Guarantees the utmost effectiveness in residential spaces subject to low footfall as well as in commercial areas subject to low footfall as well as in commercial areas subject to intense stresses.*

*Hard-wearing and resistant to thermal shock, loads and stresses, 20 mm porcelain is highly suitable for paving patios and balconies and for laying garden paths and driveways. The perfect alternative to wood and stone, it remains absolutely unchanged over time.*

You can download our entire range detailed in the **SOLID20** 20 mm catalogue.

DESCARGA  
DOWNLOAD



## → GENERAL

<b>FORMATOS</b> SIZES	<b>8</b>
<b>COLECCIONES</b> COLLECTIONS	<b>10</b>
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b> TECHNICAL INFO	<b>288</b>
→ SOLID20 20 MM	290
→ PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	298
→ EMBALAJE Y PESO PACKING LIST	300
→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL INFO	302
→ TAREAS PREVIAS A LA OBRA PRELIMINARY TASKS	306
→ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING & MAINTENANCE	310
→ PRODUCTOS PARA EXTERIOR PRODUCTS RECOMMENDED FOR OUTDOOR USE	312
→ SUELOS ANTIDESLIZANTES ANTI-SLIP FLOORING	314
<b>RESUMEN</b> OVERVIEW	<b>318</b>

## → by COLLECTIONS

<b>POLISHED</b>	<b>18</b>
ATRANI	20
ESSENZA	24
INDAH (NEW)	30
KALON	34
LUAR	38
VERNAZZA (NEW)	42
<b>STONE</b>	<b>48</b>
.BE	50
BROOK (NEW)	56
ETERNAL	62
FORGE	70
HAYDEN	76
LYTOS	82
MATERIA (NEW)	90
MELISANDRE	96
PAVE	104
ROCKLAND	110
SHENANDOAH (NEW)	116
SLATEROCK	122
S-TONE	128
TECHSTONE	134
THE ROCK	140
UNIK	146
<b>WOOD</b>	<b>152</b>
ARKWOOD	154
CASK (NEW)	160
GREENHEART	166
iWOOD	172
LIGHTWOOD	178
NEXA	184

<b>MARBLE</b>	<b>190</b>
ARTISTIC	192
CREAMY	198
MARBLE ART	204
MARMORA	212
MERAKI	218
QAMAR (NEW)	226
VARENNA	234
<b>CONCRETE</b>	<b>240</b>
ADVANCE	242
PUBLIC	248
ZEED	256
<b>METAL</b>	<b>262</b>
METALO	264
<b>ENCAUSTIC</b>	<b>272</b>
ARKKO	274
<b>WHITE</b>	<b>282</b>
RADIANT	282

## → by ALPHABET

ADVANCE	242
ARKKO	274
ARKWOOD	154
ARTISTIC	192
ATRANI	20
.BE	50
BROOK (NEW)	56
CASK (NEW)	160
CREAMY	198
ESSENZA	24
ETERNAL	62
FORGE	70
GREENHEART	166
HAYDEN	76
INDAH (NEW)	30
iWOOD	172
KALON	34
LIGHTWOOD	178
LUAR	38
LYTOS	82
MARBLE ART	204
MARMORA	212
MATERIA (NEW)	90
MELISANDRE	96
MERAKI	218
METALO	264
NEXA	184
PAVE	104
PUBLIC	248
QAMAR (NEW)	226
RADIANT	282
ROCKLAND	110
SHENANDOAH (NEW)	116
SLATEROCK	122
S-TONE	128
TECHSTONE	134
THE ROCK	140
UNIK	146
VARENNA	234
VERNAZZA (NEW)	42
ZEED	256

# FORMATOS

SIZES · TAILLES · FORMATE

## → PORCELAIN TILE

### 120X120 CM RC

47,2"X47,2"

● ATRANI	20
● ESSENZA	24
ETERNAL	62
● INDAH (NEW)	30
● KALON	34
● LUAR	38
MERAKI	218
● VERNAZZA (NEW)	42
ZEED	256

### 100X100 CM RC

39,3"X39,3"

ADVANCE	242
ARTISTIC	192
BROOK (NEW)	56
CREAMY	198
FORGE	70
MARBLE ART	204
MARMORA	212
MATERIA (NEW)	90
MELISANDRE	96
METALO	264
PUBLIC	248
QAMAR (NEW)	226
ROCKLAND	110
S-TONE	128
TECHSTONE	134
THE ROCK	140
UNIK	146

### 20X20 CM

11,8"X11,8"

ARKKO	274
-------	-----

### 75X75 CM RC

29,5"X29,5"

ADVANCE	242
ARTISTIC	192
CREAMY	198
MARBLE ART	204
PUBLIC	248
ROCKLAND	110
TECHSTONE	134

### 60X120 CM RC

23,6"X47,2"

ADVANCE	242
ARTISTIC	192
● ATRANI	20
BROOK (NEW)	56
CREAMY	198
● ESSENZA	24
ETERNAL	62
FORGE	70
HAYDEN	76
● INDAH (NEW)	30
● KALON	34
● LUAR	38
MARBLE ART	204
MARMORA	212
MATERIA (NEW)	90
MELISANDRE	96
MERAKI	218
METALO	264
PUBLIC	248
QAMAR (NEW)	226
ROCKLAND	110
SHENANDOAH (NEW)	116
SLATEROCK	122
S-TONE	128
TECHSTONE	134
THE ROCK	140
UNIK	146
VARENNA	234
● VERNAZZA (NEW)	42
ZEED	256

### 60X60 CM RC

23,6"X23,6"

ADVANCE	242
ARTISTIC	192
BROOK (NEW)	56
CREAMY	198
ETERNAL	62
FORGE	70
HAYDEN	76
LYTOS	82
MARBLE ART	204
MARMORA	212
MATERIA (NEW)	90
MELISANDRE	96
MERAKI	218
METALO	264
PUBLIC	248
QAMAR (NEW)	226
ROCKLAND	110
SLATEROCK	122
S-TONE	128
TECHSTONE	134
THE ROCK	140
UNIK	146
VARENNA	234
ZEED	256

### 45X45 CM

17,7"X17,7"

ADVANCE	242
ARTISTIC	192
CREAMY	198
MARBLE ART	204
MELISANDRE	96
PUBLIC	248
TECHSTONE	134
THE ROCK	140

### 30X60 CM

11,8"X23,6"

ADVANCE	242
ARTISTIC	192
ETERNAL	62
HAYDEN	76
MERAKI	212
METALO	264
PUBLIC	248
QAMAR (NEW)	220
ROCKLAND	110
SHENANDOAH (NEW)	116
SLATEROCK	122
S-TONE	128
TECHSTONE	134
THE ROCK	140
UNIK	146
VARENNA	234
ZEED	256

### 30X150 CM RC

11,8"X59"

CASK (NEW)	160
GREENHEART	166
iWOOD	172
NEXA	184

### 23X120 CM RC

23,6"X47,2"

ARKWOOD	154
CASK (NEW)	160
GREENHEART	166
iWOOD	172
NEXA	184

### 23X120 CM

23,6"X47,2"

LIGHTWOOD	178
-----------	-----

### 15X90 CM

5,9"X35,4"

CASK (NEW)	160
GREENHEART	166
iWOOD	172
LIGHTWOOD	178

## → SOLID20 - 20 MM

### 60X90 CM RC

NEW SIZE

23,6"X35,4"

BROOK	56
ETERNAL	62
MATERIA	90
QAMAR	220
ROCKLAND	110
SHENANDOAH (NEW)	116
SLATEROCK	122
TECHSTONE	134

### 60X60 CM RC

23,6"X23,6"

ADVANCE	242
.BE	50
BROOK (NEW)	56
ETERNAL	62
FORGE	70
GREENHEART	160
HAYDEN	76
MATERIA (NEW)	90
PAVE	104
PUBLIC	248
QAMAR (NEW)	226
ROCKLAND	110
SHENANDOAH (NEW)	116
SLATEROCK	122
S-TONE	128
TECHSTONE	134
THE ROCK	140

## → WALL TILE

### 40X120 CM RC

15,7"X47,2"

ARTISTIC	192
LYTOS	82
PUBLIC	248
RADIANT	282

### 33,3X90 CM RC

13"X35,4"

ARTISTIC	192
CREAMY	198
ETERNAL	62
LYTOS	82
MARBLE ART	204
MARMORA	212
MELISANDRE	96
MERAKI	218
METALO	264
PUBLIC	248
QAMAR (NEW)	226
RADIANT	282
VARENNA	234

# COLECCIONES

COLLECTIONS · COLLECTION · KOLLEKTIONEN

## → POLISHED



**ATRANI WHITE**  
20



**ESSENZA GREY**  
24




**ESSENZA ANTHRACITE**  
24



**ESSENZA BLACK**  
24



**ESSENZA CREAM**  
24




**INDAH WHITE**  
30




**KALON WHITE**  
34




**LUAR WHITE**  
38



**VERNAZZA GREY**  
42



**VERNAZZA CREAM**  
42




**VERNAZZA STONE**  
42

VITACER

## → STONE



**.BE GREY**  
50



**.BE BLACK**  
50



**BROOK PEARL**  
56




**BROOK GREY**  
56




**BROOK BONE**  
56



**BROOK STONE**  
56



**ETERNAL PEARL**  
62



**ETERNAL GREY**  
62



**ETERNAL CREAM**  
62



**ETERNAL STONE**  
62



**FORGE PEARL**  
70



**FORGE GREY**  
70



**FORGE BLACK**  
70



**HAYDEN PEARL**  
76



**HAYDEN GREY**  
76




**HAYDEN BONE**  
76




**HAYDEN STONE**  
76




**HAYDEN STONE BLOCK**  
76



**LYTOS WHITE**  
82



**LYTOS GREY**  
82



**LYTOS CREAM**  
82



**LYTOS TAUPE**  
82



**MATERIA PEARL**  
90



**MATERIA GREY**  
90



**MATERIA ANTHRACITE**  
90

LUP


























● COLOR BODY  
● SOLID20  
○ WHITE BODY

# COLECCIONES











COLLECTIONS · COLLECTION · KOLLEKTIONEN

VITACER 

→ **STONE**

				
<b>MATERIA CREAM</b> 90	<b>MELISANDRE PEARL</b> 96	<b>MELISANDRE GREY</b> 96	<b>MELISANDRE ANTHRACITE</b> 96	<b>MELISANDRE CREAM</b> 96
				
<b>PAVE GREY</b> 104	<b>PAVE BLACK</b> 104	<b>ROCKLAND PEARL</b> 110	<b>ROCKLAND GREY</b> 110	<b>ROCKLAND ANTHRACITE</b> 110
				
<b>ROCKLAND MINK</b> 110	<b>ROCKLAND TAUPE</b> 110	<b>SHENANDOAH NATURAL</b> 116	<b>SHENANDOAH CREAM</b> 116	<b>SHENANDOAH BLACK</b> 116
				
<b>SLATEROCK WHITE</b> 122	<b>SLATEROCK GREY</b> 122	<b>SLATEROCK BLACK</b> 122	<b>SLATEROCK BONE</b> 122	<b>S-TONE PEARL</b> 128
				
<b>S-TONE GREY</b> 128	<b>S-TONE BLACK</b> 128	<b>S-TONE MINK</b> 128	<b>TECHSTONE WHITE</b> 134	<b>TECHSTONE GREY</b> 134

→ **STONE**

				
<b>TECHSTONE ANTHRACITE</b> 134	<b>TECHSTONE MINK</b> 134	<b>THE ROCK PEARL</b> 140	<b>THE ROCK GREY</b> 140	<b>THE ROCK ANTHRACITE</b> 140
				
<b>THE ROCK CREAM</b> 140	<b>UNIK GREY</b> 146	<b>UNIK BONE</b> 146	<b>UNIK STONE</b> 146	<b>UNIK MINK</b> 146

# COLECCIONES

COLLECTIONS · COLLECTION · KOLLEKTIONEN

→ WOOD



**ARKWOOD WHITE**  
154



**ARKWOOD GREY**  
154



**ARKWOOD HONEY**  
154



**ARKWOOD OAK**  
154



**ARKWOOD WALNUT**  
154



**CASK LIGHT**  
160




**CASK NATURAL**  
160



**CASK OAK**  
160



**CASK WALNUT**  
160



**GREENHEART WHITE**  
166




**GREENHEART GREY**  
166



**GREENHEART SMOKE**  
166



**GREENHEART OAK**  
166



**GREENHEART WALNUT**  
166



**iWOOD WHITE**  
172



**iWOOD SMOKE**  
172



**iWOOD NUDE**  
172



**iWOOD OAK**  
172



**iWOOD WALNUT**  
172



**LIGHTWOOD SMOKE**  
178



**LIGHTWOOD HONEY**  
178



**LIGHTWOOD OAK**  
178



**LIGHTWOOD WALNUT**  
178

→ WOOD



**NEXA GREY**  
184



**NEXA SMOKE**  
184



**NEXA OAK**  
184




**NEXA WALNUT**  
184

→ MARBLE



**ARTISTIC WHITE**  
192




**CREAMY CREAM**  
198



**MARBLE ART WHITE**  
204



**MARBLE ART GREY**  
204




**MARBLE ART CREAM**  
204



**MARMORA PEARL**  
212




**MERAKI GREY**  
218



**MERAKI CREAM**  
218



**MERAKI ANTHRACITE**  
218




**QAMAR PEARL**  
226



**QAMAR CREAM**  
226



**QAMAR SMOKE**  
226



**VARENNA WHITE**  
234




# COLECCIONES

COLLECTIONS · COLLECTION · KOLLEKTIONEN

## → CONCRETE



**ADVANCE WHITE**  
242




**ADVANCE GREY**  
242




**ADVANCE ANTHRACITE**  
242




**ADVANCE MINK**  
242




**PUBLIC WHITE**  
248



**PUBLIC GREY**  
248



**PUBLIC ANTHRACITE**  
248



**PUBLIC BONE**  
248



**ZEED PEARL**  
256



**ZEED GREY**  
256



**ZEED ANTHRACITE**  
256



**ZEED MINK**  
256


## → METAL




**METALO WHITE**  
264



**METALO SILVER**  
264



**METALO PLATINUM**  
264



**METALO OXIDE**  
264

## → ENCAUSTIC



**ARKKO CLASSIX MIX**  
274



**ARKKO FRESH MIX**  
274




**ARKKO EPOCH**  
274




**ARKKO ICON**  
274

## → WHITE



**RADIANT WHITE**  
282



**RADIANT WHITE**  
40X120 DEC  
282



**RADIANT WHITE**  
33,3X90 DEC  
282

# Polished

☑ LUP

VITACER 



ATRANI	20
ESSENZA	24
INDAH (NEW)	30
KALON	34
LUAR	38
VERNAZZA (NEW)	42

**ATRANI**  
PORCELAIN TILE

✓LUP

VITACER



ATRANI WHITE

20

→ POLISHED FINISH

WHITE 120X120 CM RC - WHITE 60X120 CM RC

21

✓LUP

→ INFO SERIE


- **POLISHED** FINISH
- **V3** SHADE VARIATION
- **MOSAIC** 30X30 CM (5X5) - PZ0118

VITACER

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
 DONNÉES TECHNIQUES  
 TECHNISCHE MERKMALE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
 REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



120X120 CM RC  
 47,2"X47,2"



60X120 CM RC  
 23,6"X47,2"



VIDEO SERIE

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
 PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
 11,8"X11,8"

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

WHITE 120X120 CM



**WHITE**

120X120 CM RC - VPRP61  
 60X120 CM RC - VPRP71

**ESSENZA**  
PORCELAIN TILE

FLUP

VITACER



ESSENZA GREY · ANTHRACITE · BLACK · CREAM

→ POLISHED FINISH

BLACK 120X120 CM RC - BLACK 60X120 CM RC

☑-LUP

→ INFO SERIE

- **POLISHED** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION

**GREY**

120X120 CM RC - VPRP61  
60X120 CM RC - VPRP71

**CREAM**

120X120 CM RC - VPRP61  
60X120 CM RC - VPRP71

VITACER

**BLACK**

120X120 CM RC - VPRP65  
60X120 CM RC - VPRP75

**ANTHRACITE**

120X120 CM RC - VPRP63  
60X120 CM RC - VPRP73

# INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- POLISHED FINISH
- V2 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



VIDEO SERIE



120X120 CM RC  
47,2"X47,2"



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"

\*BLACK 60X120 - 13 CARAS

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

BLACK 120X120 CM



VITACER

GREY 120X120 CM RC - GREY 60X120 CM RC



**INDAH**  
PORCELAIN TILE

GLUP

VITACER



INDAH WHITE

30

NEW  
NEW  
NEW  
NEW

→ POLISHED FINISH

WHITE 120X120 CM RC

31



☑-LUP

→ INFO SERIE

- **POLISHED** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION
- **MOSAIC** 30X30 CM (5X5) - PZ0118

## INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
 DONNÉES TECHNIQUES  
 TECHNISCHE MERKMALE

VITACER

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
 REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



VIDEO SERIE



120X120 CM RC  
 47,2"X47,2"



60X120 CM RC  
 23,6"X47,2"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
 PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
 11,8"X11,8"

**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

WHITE 120X120 CM



**WHITE**

120X120 CM RC - VPRP61  
 60X120 CM RC - VPRP71

PORCELAIN TILE

INDAH

→ **PAGE. 300**

EMBALAJE Y PESO · PACKING LIST  
 CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN und GEWICHT

**KALON**  
PORCELAIN TILE

LUP

VITACER

KALON WHITE

34



→ POLISHED FINISH

WHITE 120X120 CM RC - WHITE 60X120 CM RC

35

LUP

→ INFO SERIE

- **POLISHED** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION
- **MOSAIC** 30X30 CM (5X5) - PZ0118

## INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
 DONNÉES TECHNIQUES  
 TECHNISCHE MERKMALE

VITACER

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
 REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



VIDEO SERIE



120X120 CM RC  
 47,2"X47,2"



60X120 CM RC  
 23,6"X47,2"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
 PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
 11,8"X11,8"

**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

WHITE 120X120 CM



**WHITE**

120X120 CM RC - VPRP61  
 60X120 CM RC - VPRP71

KALON WHITE

36

PORCELAIN TILE

KALON

→ **PAGE. 300**

EMBALAJE Y PESO · PACKING LIST  
 CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN und GEWICHT

37

**LUAR**  
PORCELAIN TILE

LUAR

VITACER

LUAR WHITE

38



→ POLISHED FINISH

WHITE 120X120 CM RC - WHITE 60X120 CM RC

39

LUP

→ INFO SERIE

- **POLISHED** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION
- **MOSAIC** 30X30 CM (5X5) - PZ0118

VITACER


### INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



VIDEO SERIE



120X120 CM RC  
47,2"X47,2"



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

WHITE 120X120 CM



LUAR WHITE

**WHITE**

120X120 CM RC - VPRP61  
60X120 CM RC - VPRP71

PORCELAIN TILE

LUAR

→ **PAGE. 300**

EMBALAJE Y PESO · PACKING LIST  
CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN und GEWICHT

**VERNAZZA**  
PORCELAIN TILE

LUP

VITACER

VERNAZZA GREY · STONE · CREAM

42

NEW  
NEW  
NEW  
NEW

→ POLISHED FINISH

STONE 120X120 CM RC - STONE 60X120 CM RC

43



- **POLISHED** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION



**STONE**

120X120 CM RC - VPRP63  
 60X120 CM RC - VPRP73



**GREY**

120X120 CM RC - VPRP61  
 60X120 CM RC - VPRP71



**CREAM**

120X120 CM RC - VPRP61  
 60X120 CM RC - VPRP71

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- POLISHED FINISH
- V2 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVELLEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



VIDEO SERIE



120X120 CM RC  
47,2"X47,2"



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

STONE 120X120 CM



# VITACER

GREY 120X120 CM RC - GREY 60X120 CM RC



VERNAZZA GREY · STONE · CREAM



# Stone

VITACER 

STONE COLLECTION

.BE	50
BROOK (NEW)	56
ETERNAL	62
FORGE	70
HAYDEN	76
LYTOS	82
MATERIA (NEW)	90
MELISANDRE	96
PAVE	104
ROCKLAND	110
SHENANDOAH (NEW)	116
SLATEROCK	122
S-TONE	128
TECHSTONE	134
THE ROCK	140
UNIK	146



**.BE**  
PORCELAIN TILE

VITACER 

.BE GREY · BLACK

50



→ **MATT FINISH**

**GREY 60X60 CM RC 20 MM**

51

→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH

→ **V3** SHADE VARIATION

**GREY**

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

● SOLID20

**BLACK**

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

→ MATT FINISH  
→ V3 SHADE VARIATION

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG




20<sup>17</sup>

60X60 CM RC  
23,6"X23,6"

● SOLID20

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

BLACK 60X60 CM



BLACK 60X60 CM RC 20 MM

VITACER

**BROOK**  
PORCELAIN TILE

VITACER



BROOK PEARL · GREY · STONE · BONE

NEW  
NEW  
NEW  
NEW

→ MATT FINISH

GREY 100X100 CM RC - PEARL 60X120 CM RC

→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION

**PEARL**

- 100X100 CM RC - VPR803
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X60 CM RC - VPR203
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202

**GREY**

- 100X100 CM RC - VPR803
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC - VPR203
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

● SOLID20

**STONE**

- 100X100 CM RC - VPR803
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X60 CM RC - VPR203
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202

**BONE**

- 100X100 CM RC - VPR803
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC - VPR203
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **V2 SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



SOLID20




VIDEO SERIE

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8" X 11,8"



STEP



SKIRTING

**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

BONE 60X60 CM



BROOK PEARL · GREY · STONE · BONE





→ INFO SERIE

- 
- **MATT** FINISH  
 → **V3** SHADE VARIATION
- 

**PEARL**

- 120X120 CM RC - VPR162
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB101

**GREY**

- 120X120 CM RC - VPR162
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB101

- SOLID20
- WHITE BODY

VITACER **STONE**

- 120X120 CM RC - VPR162
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 30X60 CM - VP0102

**CREAM**

- 120X120 CM RC - VPR162
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB101

→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH

→ **V3** SHADE VARIATION

**PEARL**

33,3X90 CM RC DEC - VRB103

**GREY**

33,3X90 CM RC DEC - VRB103

**CREAM**

33,3X90 CM RC DEC - VRB103

CREAM 60X60 CM RC - CREAM 33,3X90 CM RC - CREAM 33,3X90 CM RC DEC

VITACER



# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- V3 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



60X90 CM RC  
23,6"X35,4"



120X120 CM RC  
47,2"X47,2"



30X60 CM  
11,8"X23,6"



VIDEO SERIE

● SOLID20

REVESTIMIENTO · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN



33,3X90 CM RC  
13"X35,4"




33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP




SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



VITACER



STONE 60X60 CM RC 20 MM

**FORGE**  
PORCELAIN TILE

VITACER 

FORGE PEARL · GREY · BLACK

70



→ **MATT** FINISH

**BLACK** 60X60 CM RC 20 MM

71

→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **V3** SHADE VARIATION

**PEARL**

- 100X100 CM RC - VM0R31
- 60X120 CM RC - VM0R21
- 60X60 CM RC - VM0R71

- COLOR BODY
- SOLID20

**GREY**

- 100X100 CM RC - VM2R31
- 60X120 CM RC - VM2R21
- 60X60 CM RC - VM2R71
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VM2R51

**BLACK**


- 100X100 CM RC - VM5R42
- 60X120 CM RC - VM5R32
- 60X60 CM RC - VM5R82
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VM5R51

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- V3 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"

- COLOR BODY
- SOLID20




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"




STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



**HAYDEN**  
PORCELAIN TILE



VITACER

→ MATT FINISH

GREY 60X60 CM RC - STONE 60X120 CM RC

→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION

**PEARL**

- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102

**GREY**

- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 30X60 CM - VP0102

**BONE**

- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302
- 30X60 CM - VP0102

- SOLID20

VITACER **STONE**

- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102

**STONE BLOCK**

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR306



## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- V2 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



30X60 CM  
11,8"X23,6"




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING

● SOLID20

\* STONE BLOCK - 15

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



VITACER



STONE BLOCK 60X60 CM RC 20 MM

HAYDEN



→ INFO SERIE

- **MATT FINISH**
- **VI SHADE VARIATION**

**WHITE**

- 60X60 CM RC - VPR201
- 40X120 CM RC - VRB201
- 33,3X90 CM RC - VRB103

**GREY**

- 60X60 CM RC - VPR201
- 40X120 CM RC - VRB201
- 33,3X90 CM RC - VRB104

**CREAM**

- 60X60 CM RC - VPR201
- 40X120 CM RC - VRB201
- 33,3X90 CM RC - VRB104

**TAUPE**

- 60X60 CM RC - VPR201
- 33,3X90 CM RC - VRB104

- WHITE BODY

GREY 33,3X90 CM RC - WHITE 33,3X90 CM RC DEC - GREY 60X60 CM RC



VITACER

40X120 CM RC DEC

→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH

→ **VI** SHADE VARIATION

33,3X90 CM RC DEC

**WHITE**

40X120 CM RC DEC - VRB203

33,3X90 CM RC DEC - VRB104

40X120 CM RC DEC

33,3X90 CM RC DEC

**GREY**

40X120 CM RC DEC - VRB203

33,3X90 CM RC DEC - VRB105

WHITE BODY DEC

40X120 CM RC DEC

VITACER 

33,3X90 CM RC DEC

**CREAM**

40X120 CM RC DEC - VRB203

33,3X90 CM RC DEC - VRB104

33,3X90 CM RC DEC

LYTOS

**TAUPE**

33,3X90 CM RC DEC - VRB105

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG




60X60 CM RC  
23,6"X23,6"

- MATT FINISH
- VI SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

REVESTIMIENTO · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN




33,3X90 CM RC  
13"X35,4"



33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"



40X120 CM RC  
15,7"X47,2"



40X120 CM RC DEC  
15,7"X47,2"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP





SKIRTING

R - RANDOM (60X360)

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

WHITE 60X360 CM



CREAM 33,3X90 CM RC - CREAM 33,3X90 CM RC DEC - CREAM 60X60CM RC



NEW  
NEW  
NEW  
NEW

→ MATT FINISH

GREY 100X100 CM RC - PEARL 60X120 CM RC

→ INFO SERIE

- 
- **MATT** FINISH  
→ **V2** SHADE VARIATION
- 

**PEARL**

- 100X100 CM RC - VPR802  
60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
  - 60X60 CM RC - VPR202
  - 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

**GREY**

- 100X100 CM RC - VPR802  
60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
  - 60X60 CM RC - VPR202
  - 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

- SOLID20

VITACER **ANTHRACITE**

- 100X100 CM RC - VPR803  
60X120 CM RC - VPR403
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
  - 60X60 CM RC - VPR203
  - 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

**CREAM**

- 100X100 CM RC - VPR802  
60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
  - 60X60 CM RC - VPR202
  - 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
  - V2 SHADE VARIATION
  - MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
  - SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST  
→ \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



60X90 CM RC  
23,6"X35,4"



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"

● SOLID20




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

ANTHRACITE 60X60 CM



VITACER

GREY 60X90 CM RC 20 MM






**MELISANDRE**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER

MELISANDRE PEARL · GREY · ANTHRACITE · CREAM





→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH → **SATIN** FINISH  
→ **V2** SHADE VARIATION

**PEARL**

- 100X100 CM RC - VPR804
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 45X45 CM - VP0003
- 33,3X90 CM RC - VRB103

**ANTHRACITE**

- 100X100 CM RC - VPR805
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X60 CM RC - VPR203
- 45X45 CM - VP0004

○ WHITE BODY



**GREY**

- 100X100 CM RC - VPR804
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 45X45 CM - VP0003
- 33,3X90 CM RC - VRB103

**CREAM**

- 100X100 CM RC - VPR804
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 45X45 CM - VP0003
- 33,3X90 CM RC - VRB103

WHITE BODY DEC

→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH → **SATIN** FINISH  
→ **V2** SHADE VARIATION

**PEARL**

33,3X90 CM RC DEC - VRB104

**GREY**

33,3X90 CM RC DEC - VRB105

**CREAM**

33,3X90 CM RC DEC - VRB104

CREAM 60X60 CM RC - CREAM 33,3X90 CM RC - CREAM 33,3X90 CM RC DEC

VITACER





MELISANDRE

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH → SATIN FINISH
- V2 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



VIDEO SERIE

R - RANDOM (120X120)

REVESTIMIENTO · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

ANTHRACITE 120X120 CM



5 CARAS DE 120X120 CM

MELISANDRE PEARL · GREY · ANTHRACITE · CREAM



PEARL 60X120 CM RC - GREY 60X120 CM RC

**PAVE**  
PORCELAIN TILE

VITACER 



PAVE GREY · BLACK

104

→ **MATT** FINISH

BLACK 60X60 CM RC 20 MM

105



→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION



**GREY**

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR306

● SOLID20

PORCELAIN TILE



VITACER 



**BLACK**

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR306

PAVE

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
 DONNÉES TECHNIQUES  
 TECHNISCHE MERKMALE

→ MATT FINISH  
 → V2 SHADE VARIATION

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
 REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



15  
**20**

60X60 CM RC  
 23,6"X23,6"

● SOLID20

PAVE GREY · BLACK

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



GREY 60X60 CM RC 20 MM

**ROCKLAND**  
PORCELAIN TILE

VITACER 

ROCKLAND PEARL · GREY · ANTHRACITE · MINK · TAUPE

110



→ **MATT FINISH**

GREY 60X90 CM RC 20 MM

111



→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH→ **V2** SHADE VARIATION**PEARL**

100X100 CM RC - VPR801

75X75 CM RC - VPR011

60X120 CM RC - VPR401

● 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR912

60X60 CM RC - VPR201

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

30X60 CM - VP0101

**GREY**

100X100 CM RC - VPR801

75X75 CM RC - VPR011

60X120 CM RC - VPR401

● 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR912

60X60 CM RC - VPR201

60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

30X60 CM - VP0101

30X60 CM R11/CTE3 - VP0102

**ANTHRACITE**

100X100 CM RC - VPR801

75X75 CM RC - VPR011

60X120 CM RC - VPR401

● 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913

60X60 CM RC - VPR201

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

30X60 CM - VP0101

● SOLID20

VITACER **MINK**

100X100 CM RC - VPR801

75X75 CM RC - VPR011

60X120 CM RC - VPR401

● 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR912

60X60 CM RC - VPR201

60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

30X60 CM - VP0101

30X60 CM R11/CTE3 - VP0102

**TAUPE**

100X100 CM RC - VPR802

75X75 CM RC - VPR012

60X120 CM RC - VPR402

60X60 CM RC - VPR202

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

30X60 CM - VP0102


# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- V2 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*

→ \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST  
→ \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC 23,6"X47,2"  
60X60 CM RC 23,6"X23,6"  
60X60 CM RC 23,6"X23,6"  
60X90 CM RC 23,6"X35,4"



100X100 CM RC 39,3"X39,3"  
75X75 CM RC 29,5"X29,5"  
30X60 CM 11,8"X23,6"  
● SOLID20  
R - RANDOM (120X120)



VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"




STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

MINK 120X120 CM



7 CARAS DE 120X120 CM

ROCKLAND PEARL · GREY · ANTHRACITE · MINK · TAUPE



TAUPE 100X100 CM RC

SMOOTH GRIP

# SHENANDOAH

PORCELAIN TILE

SHENANDOAH NATURAL · CREAM · BLACK

VITACER



NEW  
NEW  
NEW  
NEW

→ MATT FINISH

NATURAL 60X120 CM RC - ZEED GREY 60X120 CM RC

→ INFO SERIE

- 
- **MATT** FINISH  
 → **V4** SHADE VARIATION
- 

**NATURAL**

- 60X120 CM RC - VPR404
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR915
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR305
- 30X60 CM - VP0104

● SOLID20



VITACER

**CREAM**

- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 30X60 CM - VP0103

**BLACK**


- 60X120 CM RC - VPR404
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR915
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR305
- 30X60 CM - VP0104

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- V4 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



● SOLID20




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"




STEP



SKIRTING


DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

BLACK 60X60 CM



VITACER

CREAM 60X90 CM RC 20 MM





→ INFO SERIE

- 
- **MATT** FINISH  
→ **V2** SHADE VARIATION
- 

**WHITE**

- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301
- 30X60 CM - VP0102

**GREY**

- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR912
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302
- 30X60 CM - VP0102

- SOLID20

**BLACK**

- 60X120 CM RC - VPR404
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC - VPR204
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 30X60 CM - VP0104

**BONE**



- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301
- 30X60 CM - VP0102

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
  - V2 SHADE VARIATION
  - MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
  - SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST  
→ \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



● SOLID20  
R - RANDOM (66X132)




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8" X 11,8"



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 66X132 CM



# VITACER



BONE 30X60 CM



SMOOTH GRIP

**S-TONE**  
PORCELAIN TILE

PEARL · GREY · BLACK · MINK

S-TONE

128



VITACER ▶

→ **MATT FINISH**

MINK 100X100 CM RC

129

→ INFO SERIE

- 
- **MATT** FINISH  
→ **VI** SHADE VARIATION
- 

**PEARL**

- 100X100 CM RC - VM0R31
- 60X120 CM RC - VM0R21
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102

**GREY**

- 100X100 CM RC - VM2R31
- 60X120 CM RC - VM2R21
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VM2R51
- 30X60 CM - VP0102

- COLOR BODY
- SOLID20

VITACER **BLACK**

- 100X100 CM RC - VM5R31
- 60X120 CM RC - VM5R21
- 60X60 CM RC - VPR203
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VM5R51
- 30X60 CM - VP0103

**MINK**

- 100X100 CM RC - VM0R31
- 60X120 CM RC - VM0R21
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- VI SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



30X60 CM  
11,8"X23,6"



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"

- COLOR BODY
- SOLID20
- R - RANDOM (100X400)




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"




STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

MINK 100X400 CM



VITACER

GREY 60X60 CM RC 20 MM - GREY 60X120 CM RC





→ **MATT FINISH**

GREY 60X90 CM-RC 20 MM

→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH  
 → **VI** SHADE VARIATION

**WHITE**

- 100X100 CM RC - VPR801
- 75X75 CM RC - VPR011
- 60X120 CM RC - VPR401
- 60X60 CM RC - VPR201
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302
- 45X45 CM - VP001
- 30X60 CM - VP0101

**GREY**

- 100X100 CM RC - VPR801
- 100X100 CM RC R11/CTE3 - VPR802
- 75X75 CM RC - VPR011
- 75X75 CM RC R11/CTE3 - VPR012
- 60X120 CM RC - VPR401
- 60X120 CM RC R11/CTE3 - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC - VPR201
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 45X45 CM - VP001
- 45X45 CM R11/CTE3 - VP002
- 30X60 CM - VP0101
- 30X60 CM R11/CTE3 - VP0102

● SOLID20

VITACER **ANTHRACITE**

- 100X100 CM RC - VPR803
- 75X75 CM RC - VPR013
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR915
- 60X60 CM RC - VPR203
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR305
- 45X45 CM - VP003
- 30X60 CM - VP0103

**MINK**


- 100X100 CM RC - VPR801
- 100X100 CM RC R11/CTE3 - VPR802
- 75X75 CM RC - VPR011
- 75X75 CM RC R11/CTE3 - VPR012
- 60X120 CM RC - VPR401
- 60X120 CM RC R11/CTE3 - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR201
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 45X45 CM - VP001
- 45X45 CM R11/CTE3 - VP002
- 30X60 CM - VP0101
- 30X60 CM R11/CTE3 - VP0102

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- VI SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



● SOLID20  
R - RANDOM (100X300)




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 100X300 CM



TECHSTONE WHITE · GREY · ANTHRACITE · PINK



GREY 100X100 CM RC

SMOOTH GRIP

**THE ROCK**  
PORCELAIN TILE

THE ROCK PEARL · GREY · ANTHRACITE · CREAM

140



VITACER

→ MATT FINISH

GREY 60X120 CM RC - ANTHRACITE 60X120 CM RC

141

→ INFO SERIE

- 
- **MATT** FINISH  
→ **V3** SHADE VARIATION
- 

**PEARL**

- 100X100 CM RC - VPR802  
60X120 CM RC - VPR402  
60X60 CM RC - VPR202  
● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302  
45X45 CM - VP0002  
30X60 CM - VP0102

**GREY**

- 100X100 CM RC - VPR802  
60X120 CM RC - VPR402  
60X60 CM RC - VPR202  
● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302  
45X45 CM - VP0002  
30X60 CM - VP0102

● SOLID20

VITACER **ANTHRACITE**

- 100X100 CM RC - VPR804  
60X120 CM RC - VPR404  
60X60 CM RC - VPR204  
45X45 CM - VP0004  
30X60 CM - VP0104

**CREAM**

- 100X100 CM RC - VPR802  
60X120 CM RC - VPR402  
60X60 CM RC - VPR202  
● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302  
45X45 CM - VP0002  
30X60 CM - VP0102






# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- V3 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVELLEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



● SOLID20




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

ANTHRACITE 60X60 CM



VITACER

GREY 60X60 CM RC 20 MM - ANTHRACITE 30X60 CM



THE ROCK

145





→ INFO SERIE

---

→ **MATT** FINISH

→ **V2** SHADE VARIATION

---

**MINK**

- 100X100 CM RC - VPR802
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102



**GREY**

- 100X100 CM RC - VPR802
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102

PORCELAIN TILE



**STONE**

- 100X100 CM RC - VPR802
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102



**BONE**

- 100X100 CM RC - VPR802
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102

UNIK

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- MATT FINISH
- V2 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE  
REVÊTEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



30X60 CM  
11,8"X23,6"



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"




VIDEO SERIE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



VITACER

GREY 60X120 CM RC



# Wood

VITACER 

WOOD COLLECTION

ARKWOOD	154
CASK (NEW)	160
GREENHEART	166
iWOOD	172
LIGHTWOOD	178
NEXA	184



**ARKWOOD**  
PORCELAIN TILE



→ **MATT FINISH**



WALNUT 23X120 CM RC - HONEY 23X120 CM RC

→ INFO SERIE  
→ MATT FINISH  
→ V2 S. VARIATION

WHITE

PORCELAIN TILE

GREY

HONEY

OAK

ARKWOOD

WALNUT

**WHITE**

23X120 CM RC - VPR502

**GREY**

23X120 CM RC - VPR502

**HONEY**

23X120 CM RC - VPR503

**OAK**

23X120 CM RC - VPR503

**WALNUT**

23X120 CM RC - VPR505

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE


- **MATT FINISH**
- **V2 SHADE VARIATION**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



23X120 CM RC  
23,6"X47,2"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

HONEY 23X120 CM



VITACER

OAK 23X120 CM RC







NEW  
NEW  
NEW  
NEW

→ MATT FINISH

LIGHT 15X90 CM

LIGHT

PORCELAIN TILE

NATURAL

→ INFO SERIE

→ MATT FINISH

→ V3 SHADE VARIATION

**LIGHT**

30X150 CM RC - VPR702

23X120 CM RC - VPR502

15X90 CM - VP1203

**NATURAL**

30X150 CM RC - VPR702

23X120 CM RC - VPR502

15X90 CM - VP1203

OAK

CASK

WALNUT

**OAK**

30X150 CM RC - VPR704

23X120 CM RC - VPR504

15X90 CM - VP1205

**WALNUT**

30X150 CM RC - VPR704

23X120 CM RC - VPR504


15X90 CM - VP1205

## INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **VI SHADE VARIATION**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE


**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



30X150 CM RC  
11,8"X59"



23X120 CM RC  
23,6"X47,2"




15X90 CM  
5,9"X35,4"



VIDEO SERIE

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



STEP



SKIRTING

**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

NATURAL 23X120 CM



VITACER

OAK 23X120 CM RC





→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH  
→ **V2** S. VARIATION

WHITE

PORCELAIN TILE

GREY

SMOKE

OAK

GREENHEART

WALNUT

VITACER **WHITE**

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302
- 30X150 CM RC - VPR702
- 23X120 CM RC - VPR502
- 15X90 CM - VPI202

**GREY**

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 30X150 CM RC - VPR702
- 23X120 CM RC - VPR502
- 15X90 CM - VPI203

**SMOKE**

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 30X150 CM RC - VPR702
- 23X120 CM RC - VPR502
- 15X90 CM - VPI203

**OAK**

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR305
- 30X150 CM RC - VPR704
- 23X120 CM RC - VPR504
- 15X90 CM - VPI205

**WALNUT**

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 30X150 CM RC - VPR703
- 23X120 CM RC - VPR503
- 15X90 CM - VPI203

- SOLID20

## INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **V2 SHADE VARIATION**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE


**PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE**  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



30X150 CM RC  
11,8"X59"



23X120 CM RC  
23,6"X47,2"




15X90 CM  
5,9"X35,4"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"

○ SOLID20  
R - RANDOM (150X240)

**PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES**  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



STEP



SKIRTING

**DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN**

WALNUT 150X240 CM



→ **PAGE. 300**

EMBALAJE Y PESO · PACKING LIST  
CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN und GEWICHT

PORCELAIN TILE

VITACER

GREY 15X90 CM



GREENHEART



→ MATT FINISH

WALNUT 15X90 CM



→ INFO SERIE  
→ MATT FINISH  
→ VI S. VARIATION

WHITE

PORCELAIN TILE

SMOKE

NUDE

OAK

iWOOD

WALNUT

**WHITE**

30X150 CM RC - VPR701  
23X120 CM RC - VPR501  
15X90 CM - VPI202

**SMOKE**

30X150 CM RC - VPR701  
23X120 CM RC - VPR501  
15X90 CM - VPI202

**NUDE**

30X150 CM RC - VPR701  
23X120 CM RC - VPR501  
15X90 CM - VPI203

**OAK**

30X150 CM RC - VPR702  
23X120 CM RC - VPR502  
15X90 CM - VPI203

**WALNUT**

30X150 CM RC - VPR705  
23X120 CM RC - VPR505  
15X90 CM - VPI206




## INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **VI SHADE VARIATION**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE


**PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE**  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



30X150 CM RC  
11,8"X59"




23X120 CM RC  
23,6"X47,2"



15X90 CM  
5,9"X35,4"

**PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES**  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



STEP




SKIRTING

R - RANDOM (300X300)

**DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN**

WHITE 300X300 CM



VITACER



WHITE 23X120 CM RC

**LIGHTWOOD**  
PORCELAIN TILE

LIGHTWOOD SMOKE · HONEY · OAK · WALNUT



VITACER

→ MATT FINISH

OAK 23X120 CM

SMOKE

PORCELAIN TILE

HONEY

→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH

→ **VI** SHADE VARIATION

**SMOKE**

23X120 CM - VPR501

15X90 CM - VP1201

**HONEY**

23X120 CM - VPR502

15X90 CM - VP1203

OAK

LIGHTWOOD

WALNUT

VITACER 

**OAK**

23X120 CM - VPR503

15X90 CM - VP1203

**WALNUT**

23X120 CM - VPR503


15X90 CM - VP1203

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
 DONNÉES TECHNIQUES  
 TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **VI SHADE VARIATION**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
 REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG




23X120 CM  
 23,6"X47,2"



15X90 CM  
 5,9"X35,4"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
 PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



STEP



SKIRTING

**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

HONEY 23X120 CM



LIGHTWOOD · SMOKE · HONEY · OAK · WALNUT







GREY

PORCELAIN TILE



SMOKE

→ INFO SERIE

→ MATT FINISH

→ V3 SHADE VARIATION

**GREY**

30X150 CM RC - VPR702

23X120 CM RC - VPR502

**SMOKE**

30X150 CM RC - VPR703

23X120 CM RC - VPR503



OAK

NEXA



WALNUT

**OAK**

30X150 CM RC - VPR704

23X120 CM RC - VPR504

**WALNUT**

30X150 CM RC - VPR703

23X120 CM RC - VPR503

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **V3 SHADE VARIATION**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO    → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE    → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



30X150 CM RC  
11,8"X59"




23X120 CM RC  
23,6"X47,2"



VIDEO SERIE

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 23X120 CM ↓



VITACER

WALNUT 30X150 CM RC



# Marble

VITACER 

MARBLE COLLECTION

ARTISTIC	192
CREAMY	198
MARBLE ART	204
MARMORA	212
MERAKI	218
QAMAR (NEW)	226
VARENNA	234





**ARTISTIC**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER 



ARTISTIC WHITE

192

→ GLOSS FINISH → SATIN FINISH

WHITE 75X75 CM RC - WHITE 33,3X90 CM RC - WHITE 33,3X90 CM RC DEC

193

→ INFO SERIE

- **GLOSS** FINISH → **SATIN** FINISH
- **V2** SHADE VARIATION

**WHITE**

- 100X100 CM RC - VPR804
- 75X75 CM RC - VPR014
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 45X45 CM - VP0003
- 30X60 CM - VP0102
- 40X120 CM RC - VRB203
- 33,3X90 CM RC - VRB106

○ WHITE BODY

**WHITE**

- 40X120 CM RC DEC - VRB204

**WHITE**


- 33,3X90 CM RC DEC - VRB106

# INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **GLOSS FINISH** → **SATIN FINISH**
- **V2 SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"




60X60 CM RC  
23,6"X23,6"




30X60 CM  
11,8"X23,6"



45X45 CM  
17,7"X17,7"



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"



75X75 CM RC  
29,5"X29,5"



VIDEO SERIE


**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN




33,3X90 CM RC  
13"X35,4"



33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"



40X120 CM RC  
15,7"X47,2"




40X120 CM RC DEC  
15,7"X47,2"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING

**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

WHITE 60X60 CM



WHITE 100X100 CM RC - WHITE 40X120 CM RC - WHITE 40X120 CM RC DEC

**CREAMY**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

CREAMY CREAM

198



→ **GLOSS FINISH** → **SATIN FINISH**

VITACER



CREAM 60X60 CM RC - CREAM GLOSS 33,3X90 RC CM - CREAM GLOSS 33,3X90 CM RC DEC

199



PORCELAIN TILE & WHITE BODY

→ INFO SERIE

- **GLOSS** FINISH → **SATIN** FINISH
- **VI** SHADE VARIATION

**CREAM**

- 100X100 CM RC - VPR805
- 75X75 CM RC - VPR015
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X60 CM RC - VPR203
- 45X45 CM - VP0004
- 33,3X90 CM RC GLOSS - VRB105
- 33,3X90 CM RC SATIN - VRB104

○ WHITE BODY



WHITE BODY DEC

**CREAM GLOSS**

○ 33,3X90 CM RC DEC - VRB105

**CREAM SATIN**

○ 33,3X90 CM RC DEC - VRB106

# INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **GLOSS FINISH** → **SATIN FINISH**
- **VI SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE


**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG




60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"




75X75 CM RC  
29,5"X29,5"



45X45 CM  
17,7"X17,7"

R - RANDOM  
(100X120)

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN



33,3X90 CM RC  
13"X35,4"




33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"




STEP



SKIRTING


**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN



CREAM  
← 6 CARAS DE 100X120 CM

VITACER

CREAM 60X60 CM RC - CREAM SATIN 33,3X90 RC CM - CREAM SATIN 33,3X90 CM RC DEC



CREAMY CREAM

202

PORCELAIN TILE & WHITE BODY

→ PAGE. 300

EMBALAJE Y PESO · PACKING LIST  
CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN und GEWICHT

CREAMY

203

**MARBLE ART**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER 

MARBLE ART WHITE · GREY · CREAM

204



→ SATIN FINISH

GREY 100X100 CM RC - GREY 33,3X90 CM RC DEC - GREY 33,3X90 CM RC

205

→ INFO SERIE

- SATIN FINISH
- V3 SHADE VARIATION

**WHITE**

- 100X100 CM RC - VPR804
- 75X75 CM RC - VPR014
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 45X45 CM - VP0003
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB103

○ WHITE BODY

**GREY**

- 100X100 CM RC - VPR804
- 75X75 CM RC - VPR014
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 45X45 CM - VP0003
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB103

**CREAM**

- 100X100 CM RC - VPR804
- 75X75 CM RC - VPR014
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 45X45 CM - VP0003
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB103





→ INFO SERIE

→ SATIN FINISH

→ V3 SHADE VARIATION

**WHITE**

33,3X90 CM RC DEC - VRB104

**GREY**

33,3X90 CM RC DEC - VRB104

**CREAM**

33,3X90 CM RC DEC - VRB104

WHITE 45X45 CM - WHITE 33,3X90 CM RC DEC - WHITE 33,3X90 CM RC DEC




# INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- SATIN FINISH
- V3 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP \*
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVELLEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"




60X60 CM RC  
23,6"X23,6"




30X60 CM  
11,8"X23,6"



VIDEO SERIE



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"




75X75 CM RC  
29,5"X29,5"



45X45 CM  
17,7"X17,7"

R - RANDOM (100X400)

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN



33,3X90 CM RC  
13"X35,4"




33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"




STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

CREAM 100X400 CM



MARBLE ART WHITE · GREY · CREAM

MARBLE ART

VITACER

CREAM 60X60 CM RC - CREAM 33,3X90 CM RC



**MARMORA**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER 



MARMORA PEARL

212

→ GLOSS FINISH → SATIN FINISH

PEARL 100X100 CM RC - PEARL 60X120 CM RC

213



PORCELAIN TILE & WHITE BODY

→ INFO SERIE

→ **GLOSS** FINISH → **SATIN** FINISH  
→ **V2** SHADE VARIATION

**PEARL**

- 100X100 CM RC - VPR804
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 33,3X90 CM RC - VRB106

○ WHITE BODY



MARMORA - WHITE BODY DEC

**PEARL**


- 33,3X90 CM RC DEC- VRB107

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **GLOSS FINISH** → **SATIN FINISH**
- **V2 SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
- \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
- \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVELLEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



VIDEO SERIE



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN



33,3X90 CM RC  
13"X35,4"




33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

PEARL 60X60 CM



MARMORA PEARL

VITACER



PEARL 60X60 CM RC · PEARL 33,3X90 CM RC · PEARL 33,3X90 CM RC DEC

**MERAKI**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER 



MERAKI GREY · CREAM · ANTHRACITE

218

→ SATIN FINISH

ANTHRACITE 60X120 CM RC

219



→ INFO SERIE

- SATIN FINISH
- V2 SHADE VARIATION

**GREY**

- 120X120 CM RC - VPR165
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X60 CM RC - VPR203
- 30X60 CM - VP0103
- 33,3X90 CM RC - VRB103

○ WHITE BODY

PORCELAIN TILE & WHITE BODY



**ANTHRACITE**

- 120X120 CM RC - VPR166
- 60X120 CM RC - VPR404
- 60X60 CM RC - VPR204
- 30X60 CM - VP0104



**CREAM**

- 120X120 CM RC - VPR164
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB103

MERAKI



WHITE BODY DEC

→ INFO SERIE

- SATIN FINISH
- V2 SHADE VARIATION

**GREY**

33,3X90 CM RC DEC - VRB106

**CREAM**

33,3X90 CM RC DEC - VRB106

GREY 120X120 CM RC - GREY 33,3X90 CM RC DEC - GREY 33,3X90 CM RC DEC



VITACER



# INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- SATIN FINISH
- V2 SHADE VARIATION
- MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118
- SKIRTING & STEP\*
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVELLEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"




60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



30X60 CM  
11,8"X23,6"




VIDEO SERIE



120X120 CM RC  
47,2"X47,2"

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN



33,3X90 CM RC  
13"X35,4"




33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING


DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

ANTHRACITE 60X60 CM



VITACER

GREY 33,3X90 CM RC DEC



GREY · CREAM · ANTHRACITE

MERAKE

**QAMAR**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER 



QAMAR PEARL · CREAM · SMOKE

**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**

→ **MATT FINISH**

SMOKE 100X100 CM RC - CREAM 60X60 CM RC

→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **V3** SHADE VARIATION

**PEARL**

- 100X100 CM RC - VPR802
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB105

- SOLID20
- WHITE BODY

**CREAM**

- 100X100 CM RC - VPR803
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X60 CM RC - VPR203
- 30X60 CM - VP0103
- 33,3X90 CM RC - VRB105

**SMOKE**

- 100X100 CM RC - VPR803
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC - VPR203
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301
- 30X60 CM - VP0103
- 33,3X90 CM RC - VRB105



WHITE BODY DEC

→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH

→ **V3** SHADE VARIATION

**PEARL**

33,3X90 CM RC DEC - VRB107

**CREAM**

33,3X90 CM RC DEC - VRB107

**SMOKE**

33,3X90 CM RC DEC - VRB107

CREAM 60X60 CM RC - CREAM 33,3X90 CM RC DEC - CREAM 33,3X90 CM RC DEC





VITACER

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **V3 SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE


**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVELLEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



VIDEO SERIE

SOLID20

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN




**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

SMOKE 60X60 CM



SMOKE 60X90 CM RC 20 MM

**VARENNA**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER 




VARENNA WHITE

234

→ GLOSS FINISH → SATIN FINISH

WHITE 60X120 CM RC - WHITE 30X60 CM

235



→ INFO SERIE

→ **GLOSS** FINISH → **SATIN** FINISH  
→ **V2** SHADE VARIATION

**WHITE**

- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102
- 33,3X90 CM RC - VRB106

○ WHITE BODY

PORCELAIN TILE & WHITE BODY



VARENNA - WHITE BODY DEC

**WHITE**

- 33,3X90 CM RC DEC- VRB107

# INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
 DONNÉES TECHNIQUES  
 TECHNISCHE MERKMALE

- **GLOSS FINISH** → **SATIN FINISH**
- **V2 SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
 REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
 23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
 23,6"X23,6"



30X60 CM  
 11,8"X23,6"



VIDEO SERIE

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
 FAIENCE · WANDFLIESEN



33,3X90 CM RC  
 13"X35,4"



33,3X90 CM RC DEC  
 13"X35,4"


**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
 PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
 11,8"X11,8"




STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

WHITE 60X60 CM



VARENNA WHITE



WHITE 60X60 CM RC - WHITE 33,3X90 CM RC - WHITE 33,3X90 CM RC DEC




# Concrete

VITACER 

CONCRETE COLLECTION

ADVANCE	242
PUBLIC	248
ZEED	256





→ INFO SERIE

- 
- **MATT** FINISH  
→ **V3** SHADE VARIATION
- 

**WHITE**

100X100 CM RC - VPR802  
75X75 CM RC - VPR012  
60X120 CM RC - VPR402  
60X60 CM RC - VPR202  
45X45 CM - VP0002  
30X60 CM - VP0102

**GREY**

100X100 CM RC - VPR802  
75X75 CM RC - VPR012  
60X120 CM RC - VPR402  
60X60 CM RC - VPR202  
● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301  
45X45 CM - VP0002  
30X60 CM - VP0102

● SOLID20

**ANTHRACITE**

100X100 CM RC - VPR804  
75X75 CM RC - VPR014  
60X120 CM RC - VPR404  
60X60 CM RC - VPR204  
45X45 CM - VP0004  
30X60 CM - VP0104

**MINK**




100X100 CM RC - VPR802  
75X75 CM RC - VPR012  
60X120 CM RC - VPR402  
60X60 CM RC - VPR202  
45X45 CM - VP0002  
30X60 CM - VP0102

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **V3 SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE**  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



○ SOLID20




VIDEO SERIE

**PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES**  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

ANTHRACITE 60X60 CM



→ **PAGE. 300**

EMBALAJE Y PESO · PACKING LIST  
CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN und GEWICHT

VITACER



ANTHRACITE 100X100 CM RC - WHITE 30X60 CM

**PUBLIC**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER 

PUBLIC WHITE · GREY · ANTHRACITE · BONE



→ INFO SERIE

→ **MATT** FINISH  
 → **VI** SHADE VARIATION

**WHITE**

- 100X100 CM RC - VPR801
- 75X75 CM RC - VPR011
- 60X120 CM RC - VPR401
- 60X120 CM RC R11/CTE3 - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR201
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302
- 45X45 CM - VP0001
- 30X60 CM - VP0101
- 30X60 CM R11/CTE3 - VP0102
- 40X120 CM RC - VRB203
- 33,3X90 CM RC - VRB103

**GREY**

- 100X100 CM RC - VPR801
- 75X75 CM RC - VPR011
- 60X120 CM RC - VPR401
- 60X120 CM RC R11/CTE3 - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR201
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR202
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 45X45 CM - VP0001
- 30X60 CM - VP0101
- 30X60 CM R11/CTE3 - VP0102
- 40X120 CM RC - VRB203
- 33,3X90 CM RC - VRB103

- SOLID20
- WHITE BODY

VITACER **ANTHRACITE**

- 100X100 CM RC - VPR801
- 75X75 CM RC - VPR011
- 60X120 CM RC - VPR401
- 60X60 CM RC - VPR201
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303
- 45X45 CM - VP0001
- 30X60 CM - VP0101

**BONE**

- 100X100 CM RC - VPR801
- 75X75 CM RC - VPR011
- 60X120 CM RC - VPR401
- 60X60 CM RC - VPR201
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302
- 45X45 CM - VP0001
- 30X60 CM - VP0101
- 40X120 CM RC - VRB203
- 33,3X90 CM RC - VRB103

40X120 CM RC DEC

→ INFO SERIE

→ **MATT FINISH**

→ **VI SHADE VARIATION**

33,3X90 CM RC DEC

**WHITE**

40X120 CM RC DEC - VRB205  
33,3X90 CM RC DEC - VRB104

40X120 CM RC DEC

33,3X90 CM RC DEC

**GREY**

40X120 CM RC DEC - VRB205  
33,3X90 CM RC DEC - VRB104

40X120 CM RC DEC

33,3X90 CM RC DEC

**BONE**

40X120 CM RC DEC - VRB205  
33,3X90 CM RC DEC - VRB104

ANTHRACITE 75X75 CM RC - WHITE 33,3X90 CM RC DEC




# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE


- **MATT FINISH**
- **VI SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVELLEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG




○ SOLID20

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN




**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



PUBLIC WHITE · GREY · ANTHRACITE · BONE





**ZEED**  
PORCELAIN TILE

VITACER 



ZEED PEARL · GREY · ANTHRACITE · MINK

256

→ **MATT FINISH**

GREY 120X120 CM RC

257

→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **VI** SHADE VARIATION

**PEARL**

- 120X120 CM RC - VPR162
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102

**GREY**

- 120X120 CM RC - VPR162
- 120X120 CM RC R11/CTE3 - VPR163
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 60X60 CM RC R11/CTE3 - VPR203
- 30X60 CM - VP0102

**ANTHRACITE**

- 120X120 CM RC - VPR163
- 60X120 CM RC - VPR403
- 60X60 CM RC - VPR203
- 30X60 CM - VP0103

**MINK**


- 120X120 CM RC - VPR162
- 60X120 CM RC - VPR402
- 60X60 CM RC - VPR202
- 30X60 CM - VP0102

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **VI SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG




VIDEO SERIE

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"



STEP



SKIRTING

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

ANTHRACITE 60X60 CM



ZEED PEARL · GREY · ANTHRACITE · MINK



ANTHRACITE 60X120 CM RC · PEARL 60X60 CM RC

# Metal

VITACER 

METAL COLLECTION



METALO

264

262

263

**METALO**  
PORCELAIN TILE &  
WHITE BODY

VITACER 




METALO WHITE · SILVER · PLATINUM · OXIDE

264

→ MATT FINISH

PLATINUM 100X100 CM RC - SILVER 60X120 CM RC

265



PORCELAIN TILE & WHITE BODY

→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **V3** SHADE VARIATION

**WHITE**

- 100X100 CM RC - VM0R31
- 60X120 CM RC - VM0R21
- 60X60 CM RC - VPR203
- 30X60 CM - VP0103
- 33,3X90 CM RC - VRB104

**SILVER**

- 100X100 CM RC - VM2R31
- 60X120 CM RC - VM2R21
- 60X60 CM RC - VPR203
- 30X60 CM - VP0103
- 33,3X90 CM RC - VRB104

- COLOR BODY
- WHITE BODY



METALO

VITACER 

**PLATINUM**

- 100X100 CM RC - VM2R42
- 60X120 CM RC - VM2R32
- 60X60 CM RC - VPR204
- 30X60 CM - VP0104
- 33,3X90 CM RC - VRB106

**OXIDE**

- 100X100 CM RC - VM5R42
- 60X120 CM RC - VM5R32
- 60X60 CM RC - VPR205
- 30X60 CM - VP0105
- 33,3X90 CM RC - VRB106



→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **V3** SHADE VARIATION

**WHITE**

33,3X90 CM RC DEC - VRB104

**SILVER**

33,3X90 CM RC DEC - VRB104


**PLATINUM**

33,3X90 CM RC DEC - VRB106

**OXIDE**

33,3X90 CM RC DEC - VRB106

OXIDE 33,3X90 CM RC DEC - OXIDE 60X60 CM RC




# INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT FINISH**
- **V3 SHADE VARIATION**
- **MOSAIC 30X30 CM (5X5) - PZ0118**
- **SKIRTING & STEP \***
  - \* DISPONIBLE BAJO PEDIDO → \* AVAILABLE ON REQUEST
  - \* DISPONIBLE À LA CONTREMARQUE → \* VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVELLEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC  
23,6"X47,2"



60X60 CM RC  
23,6"X23,6"



30X60 CM  
11,8"X23,6"




VIDEO SERIE



100X100 CM RC  
39,3"X39,3"

● COLOR BODY  
R - RANDOM (120X515)

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN



33,3X90 CM RC  
13"X35,4"




33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"

**PIEZAS ESPECIALES** · SPECIAL PIECES  
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE



30X30 CM (5X5)  
11,8"X11,8"




STEP



SKIRTING

**DESARROLLO GRÁFICO** · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

PLATINUM 120X515 CM



PLATINUM 100X100 CM RC - SILVER 60X120 CM RC

METALO WHITE · SILVER · PLATINUM · OXIDE



# Encaustic

VITACER ▶



**ARKKO**  
PORCELAIN TILE

ARKKO FRESH MIX · ICON · CLASSIC MIX · EPOCH



VITACER ▶

→ MATT FINISH

ANTHRACITE 20X20 CM - CLASSIC MIX WARM 20X20 CM



→ INFO SERIE

- **MATT** FINISH
- **V1** SHADE VARIATION
- **V4** SHADE VARIATION\* - MIX

**WHITE**

20X20 CM - VP1401

**GREY**

20X20 CM - VP1401

**ANTHRACITE**

20X20 CM - VP1401

**MINK**

20X20 CM - VP1401

PORCELAIN TILE

VITACER 




\* **CLASSIC MIX COLD**  
VP1401




\* **CLASSIC MIX WARM**  
VP1401



**EPOCH COLD**  
VP1401



**EPOCH WARM**  
VP1401



\* **FRESH MIX COLD**  
VP1401



\* **FRESH MIX WARM**  
VP1401



**ICON COLD**  
VP1401



**ICON WARM**  
VP1401

\*  
12 DISEÑOS ALEATORIOS  
12 RANDOM DESIGN  
12 CONCEPTION ALÉATOIRE

ARKKO



## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

- **MATT** FINISH
- **V1** SHADE VARIATION
- **V4** SHADE VARIATION\* - MIX

**PORCELÁNICO** · PORCELAIN TILE  
REVETEMENTS DE SOL · FEINSTEINZEUG



20X20 CM  
7,9"X7,9"

BASE 23 CARAS



20X20 CM DEC  
7,9"X7,9"

MIX 12 CARAS  
EPOCH 4 CARAS  
ICON 4 CARAS

VITACER



EPOCH COLD 20X20 CM

ARKKO

**RADIANT**  
WHITE BODY

VITACER 

RADIANT WHITE MATT - WHITE GLOSS



→ GLOSS FINISH → MATT FINISH

WHITE MATT 40X120 CM RC DEC - WHITE MATT 40X120 CM RC

WHITE BODY

→ INFO SERIE

- **GLOSS** FINISH → **MATT** FINISH
- **VI** SHADE VARIATION

**WHITE**

- 40X120 CM RC MATT - VRB203
- 33,3X90 CM RC GLOSS - VRB106
- 33,3X90 CM RC MATT - VRB103

○ WHITE BODY

RADIANT - WHITE BODY DEC

**WHITE**

- 40X120 CM RC DEC MATT - VRB205

**WHITE**

- 33,3X90 CM RC DEC GLOSS - VRB107
- 33,3X90 CM RC DEC MATT - VRB104

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE MERKMALE

→ **GLOSS** FINISH → **MATT** FINISH  
→ **VI** SHADE VARIATION

**REVESTIMIENTO** · WHITE BODY  
FAIENCE · WANDFLIESEN



33,3X90 CM RC  
13"X35,4"



33,3X90 CM RC DEC  
13"X35,4"



40X120 CM RC  
15,7"X47,2"



40X120 CM RC DEC  
15,7"X47,2"

RADIANT WHITE MATT · WHITE GLOSS

VITACER



WHITE GLOSS 33,3X90 CM RC DEC - WHITE GLOSS 33,3X90 CM RC



→ SOLID20 20 MM	290
→ PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	298
→ EMBALAJE Y PESO PACKING LIST	300
→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL INFO	302
→ TAREAS PREVIAS A LA OBRA PRELIMINARY TASKS	306
→ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING & MAINTENANCE	310
→ PRODUCTOS PARA EXTERIOR PRODUCTS RECOMMENDED FOR OUTDOOR USE	312
→ SUELOS ANTIDESLIZANTES ANTI-SLIP FLOORING	314




# INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

→ **SOLID** 20

VITACER 




**MATERIA PEARL**  
60X60 CM RC - VPR302  
60X90 CM RC - VPR913




**MATERIA GREY**  
60X60 CM RC - VPR303  
60X90 CM RC - VPR913



**MATERIA ANTHRACITE**  
60X60 CM RC - VPR303  
60X90 CM RC - VPR913



**MATERIA BONE**  
60X60 CM RC - VPR305  
60X90 CM RC - VPR913




**QAMAR PEARL**  
60X60 CM RC - VPR305  
60X90 CM RC - VPR911



**GREENHEART WHITE**  
60X60 CM RC - VPR302



**GREENHEART GREY**  
60X60 CM RC - VPR303




**GREENHEART SMOKE**  
60X60 CM RC - VPR303




**GREENHEART OAK**  
60X60 CM RC - VPR305




**GREENHEART WALNUT**  
60X60 CM RC - VPR303




**QAMAR SMOKE**  
60X60 CM RC - VPR305  
60X90 CM RC - VPR911



**BROOK BONE**  
60X60 CM RC - VPR302  
60X90 CM RC - VPR911



**BROOK GREY**  
60X60 CM RC - VPR306  
60X90 CM RC - VPR911



**PAVE GREY**  
60X60 CM RC - VPR306



**PAVE BLACK**  
60X60 CM RC - VPR306



**ROCKLAND PEARL**  
60X60 CM RC - VPR302  
60X90 CM RC - VPR912




**ROCKLAND GREY**  
60X60 CM RC - VPR302  
60X90 CM RC - VPR912




**ROCKLAND ANTHRACITE**  
60X60 CM RC - VPR303  
60X90 CM RC - VPR913




**ROCKLAND MINK**  
60X60 CM RC - VPR302  
60X90 CM RC - VPR912




**ROCKLAND TAUPE**  
60X60 CM RC - VPR303



**SHENANDOAH NATURAL**  
60X60 CM RC - VPR305  
60X90 CM RC - VPR915




**SHENANDOAH CREAM**  
60X60 CM RC - VPR303  
60X90 CM RC - VPR913




**SHENANDOAH BLACK**  
60X60 CM RC - VPR305  
60X90 CM RC - VPR915



**FORGE GREY**  
60X60 CM RC - VM2R51




**FORGE BLACK**  
60X60 CM RC - VM5R51




**TECHSTONE WHITE**  
60X60 CM RC - VPR302



**TECHSTONE GREY**  
60X60 CM RC - VPR303  
60X90 CM RC - VPR913



**TECHSTONE ANTHRACITE**  
60X60 CM RC - VPR305  
60X90 CM RC - VPR915



**TECHSTONE MINK**  
60X60 CM RC - VPR303




**S-TONE GREY**  
60X60 CM RC - VM2R51



**THE ROCK PEARL**  
60X60 CM RC - VPR302




**THE ROCK GREY**  
60X60 CM RC - VPR302



**THE ROCK MINK**  
60X60 CM RC - VPR302



**ETERNAL GREY**  
60X60 CM RC - VPR303  
60X90 CM RC - VPR913




**ETERNAL STONE**  
60X60 CM RC - VPR303  
60X90 CM RC - VPR913



**SLATEROCK WHITE**  
60X60 CM RC - VPR301  
60X90 CM RC - VPR911



**SLATEROCK GREY**  
60X60 CM RC - VPR302  
60X90 CM RC - VPR912



**SLATEROCK BLACK**  
60X60 CM RC - VPR303  
60X90 CM RC - VPR913



**SLATEROCK BONE**  
60X60 CM RC - VPR301  
60X90 CM RC - VPR911




**S-TONE BLACK**  
60X60 CM RC - VM2R91




**.BE GREY**  
60X60 CM RC - VPR301




**.BE BLACK**  
60X60 CM RC - VPR302




**HAYDEN GREY**  
60X60 CM RC - VPR302



**HAYDEN BONE**  
60X60 CM RC - VPR302




**HAYDEN STONE BLOCK**  
60X60 CM RC - VPR306



**PUBLIC WHITE**  
60X60 CM RC - VPR302



**PUBLIC GREY**  
60X60 CM RC - VPR303



**PUBLIC ANTHRACITE**  
60X60 CM RC - VPR303



**PUBLIC BONE**  
60X60 CM RC - VPR302



**ADVANCE GREY**  
60X60 CM RC - VPR301

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- TIPOS DE COLOCACIÓN
- LAYING
- POSE
- VERLEGUNG

### ESP

#### COLOCACIÓN SOBRE GRAVA.

LA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVA CONSTITUYE UNA SOLUCIÓN VERSÁTIL QUE SE CARACTERIZA POR SU ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA, QUE DA REALCE A ACCESOS, PASARELAS PARA PEATONES, PATIOS Y ZONAS DE RELAX. SE COLOCA CON RAPIDEZ, SE PUEDE RETIRAR Y REUBICAR FÁCILMENTE, ECONÓMICO, PUES SE PUEDE COLOCAR SIN TENER QUE RECURRIR A PERSONAL ESPECIALIZADO, ASEGURA EL DRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES GRACIAS A LAS JUNTAS ABIERTAS DE LAS BALDOSAS Y PERMITE REALIZAR SUPERFICIES ESTÉTICAMENTE UNIFORMES, PUES NO REQUIERE DISPONER JUNTAS DE DILATACIÓN.

### ENG

#### PLACEMENT ON GRAVEL.

DRY LAYING ON GRAVEL IS A PRACTICAL, VERSATILE SOLUTION THAT PROVIDES A CONTEMPORARY EFFECT, BRINGING ADDED STYLE TO PATIOS, PATHS, PEDESTRIAN WALKWAYS AND COURTYARDS AND RELAXATION AREAS IN GENERAL. FAST INSTALLATION, EASY REMOVAL AND REPOSITIONING, COST SAVINGS, AS NO SKILLED LABOUR IS REQUIRED, EFFECTIVE RAINWATER DRAINAGE THROUGH THE OPEN JOINTS, CREATION OF SEAMLESS SURFACES, SINCE EXPANSION JOINTS ARE NOT REQUIRED.

### FR


#### INSTALLATION SUR GRAVIER.

L'INSTALLATION À SEC SUR GRAVIER CONSTITUE UNE SOLUTION VERSATILE QUI SE CARACTÉRISE PAR SON ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE, EN METTANT EN VALEUR LES ACCÈS, PASSERELLES POUR PIÉTONS, PATIOS ET ESPACES DE DÉTENTE. IL EST RAPIDE À INSTALLER, IL PEUT ÊTRE RETIRÉ ET DÉPLACÉ FACILEMENT, IL EST ÉCONOMIQUE CAR IL PEUT ÊTRE INSTALLÉ SANS INTERVENTION D'UN PERSONNEL SPÉCIALISÉ, IL GARANTIT LE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES GRÂCE AUX JOINTS OUVERTS DES CARREAUX ET PERMET DE RÉALISER DES SURFACES ESTHÉTIQUEMENT UNIFORMES, CAR LES JOINTS DE DILATATION NE SONT PAS NÉCESSAIRES.

### DE

#### VERLEGUNG AUF KIES.

DIE TROCKENVERLEGUNG AUF KIES STELLT EINE VIelfÄLTIGE LÖSUNG MIT ZEITGENÖSSISCHEM AUSSEHEN DAR, DIE ZUGANGSWEGE, FUSSGÄNGERSTEGE, INNENHÖFE UND ENTSPANNUNGSBEREICHE VERSCHÖNERT. DIE PLATTEN LASSEN SICH SCHNELL VERLEGEN, SIE KÖNNEN LEICHT WIEDER ENTFERNT UND AN EINER ANDEREN STELLE ANGEBRACHT WERDEN, SIE SIND KOSTENGÜNSTIG, DA SIE OHNE FACHPERSONAL VERLEGT WERDEN KÖNNEN, GEWÄHRLEISTEN DAS ABFLAUFEN VON REGENWASSER, DA DIE FUGEN OFFEN SIND, UND MAN KANN DAMIT OPTISCH EINHEITLICHE FLÄCHEN HERVORHEBEN, DA KEINE DEHNUNGSFUGEN ERFORDERLICH SIND.



### ESP

#### COLOCACIÓN SOBRE COLA.

LA COLOCACIÓN TRADICIONAL CON COLA SOBRE LA CAPA DE RELLENO RESULTA ADECUADA PARA PAVIMENTAR ÁREAS TRANSITABLES EXTERIORES, COMO RAMPAS DE ACCESO A GARAJES, APARCAMIENTOS Y PATIOS. EL SISTEMA OFRECE UNA ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS DINÁMICAS Y CONCENTRADAS, SE PUEDE APLICAR SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENLAZANDO ÁREAS PEATONALES Y DE TRÁNSITO RODADO, SIRVIÉNDOSE DEL MISMO MATERIAL Y RESULTA IDÓNEO TANTO PARA ÁMBITOS RESIDENCIALES COMO PÚBLICOS Y COMERCIALES.

### ENG

#### PLACEMENT WITH ADHESIVE.

TRADITIONAL LAYING WITH ADHESIVE ON CONCRETE SCREEDS IS IDEAL FOR OUTDOOR AREAS USED BY VEHICLES, SUCH AS THE ENTRANCES TO GARAGES, CAR PARKS AND YARDS. THE SYSTEM'S EXCELLENT RESISTANCE TO DYNAMIC AND CONCENTRATED LOADS, OPTION FOR USE OF THE SAME MATERIAL IN PEDESTRIAN AND VEHICLE AREAS AND SUITABILITY FOR BOTH RESIDENTIAL AND PUBLIC OR RETAIL LOCATIONS.

### FR


#### INSTALLATION SUR COLLE.

L'INSTALLATION TRADITIONNELLE À L'AIDE DE COLLE SUR LA COUCHE DE REMBLAIEMENT EST ADÉQUATE POUR L'INSTALLATION DE CARRELAGES DE SOL AU SEIN D'ESPACES EXTÉRIEURS OUVERTS AU TRANSIT, TELS QUE RAMPES D'ACCÈS À DES GARAGES, PARKINGS ET PATIOS. LE SYSTÈME OFFRE UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES DYNAMIQUES ET CONCENTRÉES, IL PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SANS SOLUTION DE CONTINUITÉ EN RELIANT ESPACES PIÉTONNIERS ET OUVERTS AU TRANSIT DE VÉHICULES, EN SE SERVANT DU MÊME MATÉRIAU ET S'AVÈRE IDÉAL AUSSI BIEN POUR LES ENVIRONNEMENTS RÉSIDENTIELS QUE POUR LES ESPACES PUBLICS ET COMMERCIAUX.

### DE

#### VERLEGUNG AUF KLEBER.

DIE TRADITIONELLE VERLEGUNG MIT KLEBER AUF EINER FÜLLSCHICHT IST FÜR DIE VERKLEIDUNG VON BEFAHRBAREN AUSSENBEREICHEN WIE GARAGENEINFahrTEN, PARKPLÄTZEN UND HÖFEN GEEIGNET. DIESES SYSTEM BIETET EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN DYNAMISCHE UND KONZENTRIERTE BELASTUNGEN, ES KANN OHNE KONTINUITÄTSLÖSUNG UNTER VERWENDUNG DESSELBEN MATERIALS ZUR VERBINDUNG ZWISCHEN FUSSGÄNGERZONEN UND FAHRBEREICHEN BENUTZT WERDEN UND IST IDEAL SOWOHL FÜR PRIVATE ALS AUCH ÖFFENTLICHE FLÄCHEN SOWIE GESCHÄFTSBEREICHE.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- TIPOS DE COLOCACIÓN
- LAYING
- POSE
- VERLEGUNG

### ESP

#### COLOCACIÓN SOBRE HIERBA.

LA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE HIERBA PERMITE REALIZAR PASARELAS Y ACCESOS EN ÁREAS QUE SE PUEDEN INTEGRAR TANTO EN UN ENTORNO VERDE COMO EN DIVERSOS CONTEXTOS ARQUITECTÓNICOS. ENCUENTRA SU APLICACIÓN IDEAL EN JARDINES, CAMINOS Y ACCESOS ANTE VIVIENDAS O EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREO. SE COLOCA CON RAPIDEZ, SE PUEDE RETIRAR Y REUBICAR FÁCILMENTE, ECONÓMICO, PUES SE PUEDE COLOCAR SIN TENER QUE RECURRIR A PERSONAL ESPECIALIZADO Y INVULNERABLE ANTE MOHOS Y AGENTES QUÍMICOS.

### ENG

#### LAYING ON GRASS.

DRY LAYING ON GRASS ALLOWS THE CREATION OF PATHS AND AREAS THAT INTEGRATE WELL BOTH WITH THE SURROUNDING LANDSCAPING AND A VARIETY OF ARCHITECTURAL CONTEXTS. USED IN THIS WAY, IS IDEAL NOT ONLY FOR THE GARDENS AND PATHS OF HOMES AND RESIDENTIAL COMPLEXES, BUT ALSO FOR THOSE OF LARGER PRIVATE AND PUBLIC PARKS AND LEISURE AREAS. FAST INSTALLATION, EASY REMOVAL AND REPOSITIONING, COST SAVINGS, AS NO SKILLED LABOUR IS REQUIRED AND IMMUNITY TO MOULDS AND CHEMICALS.

### FR


#### INSTALLATION SUR HERBE.

L'INSTALLATION À SEC SUR HERBE PERMET DE RÉALISER LES PASSERELLES ET ACCÈS DANS DES ESPACES POUVANT S'INTÉGRER AUSSI BIEN DANS UN ENVIRONNEMENT VERT QUE DANS DIVERS CONTEXTES ARCHITECTURAUX. SON APPLICATION EST IDÉALE DANS LES JARDINS, CHEMINS ET ACCÈS DEVANT LES MAISONS OU DANS LES PARCS ET ESPACES PUBLICS DE LOISIR. SON INSTALLATION EST RAPIDE, IL PEUT ÊTRE RETIRÉ ET DÉPLACÉ FACILEMENT, IL EST ÉCONOMIQUE CAR IL PEUT ÊTRE INSTALLÉ SANS INTERVENTION D'UN PERSONNEL SPÉCIALISÉ ET S'AVÈRE INVULNÉRABLE FACE AUX MOISSISSURES ET AUX AGENTS CHIMIQUES.

### DE

#### VERLEGUNG AUF GRAS.

DIE TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS ERMÖGLICHT DIE ERSTELLUNG VON STEGEN UND ZUGÄNGEN IN BEREICHEN, DIE SOWOHL IN EINE BEGRÜNTÉ UMGEBUNG ALS AUCH IN VERSCHIEDENE ARCHITEKTONISCHE KONTEXTE EINGEFÜGT WERDEN KÖNNEN. IDEAL ZUR VERWENDUNG IN GÄRTEN, AUF WEGEN UND EINGÄNGEN VOR WOHNHÄUSERN ODER IN PARKS UND ÖFFENTLICHEN FREIZEITBEREICHEN. DIE PLATTEN LASSEN SICH SCHNELL VERLEGEN, KÖNNEN LEICHT WIEDER ENTFERNT UND AN EINER ANDEREN STELLE ANGEBRACHT WERDEN, SIE SIND KOSTENGÜNSTIG, DA SIE OHNE FACHPERSONAL VERLEGT WERDEN KÖNNEN, UND SIE SIND BESTÄNDIG GEGEN SCHIMMEL UND CHEMIKALIEN.



### ESP

#### COLOCACIÓN SOBREELEVADA.

EL SISTEMA SOBREELEVADO PARA EXTERIOR ES MUY FIABLE Y SE PUEDE COLOCAR SOBRE TODO TIPO DE PAVIMENTACIÓN, SOBRE IMPERMEABILIZACIONES DE UNA O DOS CAPAS Y SOBRE ASFALTO.

PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN EN CUANTO A SEGURIDAD DE **SOLID20** SOBRE PLOTS ES OBLIGADO PONER EL NUMERO DE PLOTS QUE INDICAMOS EN LAS IMÁGENES.

### ENG

#### RAISED PAVINGS.

THE RAISED PAVINGS SYSTEM IS VERY FLEXIBLE AND CAN BE INSTALLED OVER ANY TYPE OF PAVING, ON SINGLE OR DOUBLE LAYER WATERPROOFING MEMBRANES OR ON ASPHALT.

FOR THE CORRECT INSTALLATION IN TERMS OF SECURITY OF **SOLID20** ON PLOTS IT IS MANDATORY TO PUT THE NUMBER OF PLOTS INDICATED IN THE IMAGES.

### FR

#### INSTALLATION SURÉLEVÉE.

LE SYSTÈME SURÉLEVÉ POUR EXTÉRIEURS EST TRÈS FIABLE ET PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR TOUT TYPE DE SOLS, SUR DES IMPERMÉABILISATIONS D'UNE OU DEUX COUCHES ET SUR LE BITUME.


POUR UNE INSTALLATION CORRECTE EN TERMES DE SÉCURITÉ DE **SOLID20** SUR LES TERRAINS, IL EST OBLIGATOIRE DE METTRE LE NOMBRE DE PLACES INDIQUÉ DANS LES IMAGES.

### DE


#### VERLEGUNG IM DOPPELBODENSYSTEM.

DAS DOPPELBODENSYSTEM FÜR AUSSENBEREICHE IST SEHR ZUVERLÄSSIG UND MAN KANN DARAUF BODENBELÄGE ALLER ART ANBRINGEN, AUF ABDICHTUNGEN MIT EINER ODER ZWEI SCHICHTEN UND AUF ASPHALT.

FÜR DIE KORREKTE INSTALLATION IN BEZUG AUF DIE SICHERHEIT VON **SOLID20** AUF GRUNDSTÜCKEN IST ES OBLIGATORISCH, DIE ANZAHL DER IN DEN BILDERN ANGEZEIGTEN GRUNDSTÜCKE ANZUGEBEN.



60X90 RECT 20MM  
7,4 PLOTS/M<sup>2</sup>



60X60 RECT 20MM  
6,2 PLOTS/M<sup>2</sup>



# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- VENTAJAS 20 MM
- ADVANTAGES 20 MM
- AVANTAGES 20 MM
- VORTEILE 20 MM

## ESP

### VERSATILIDAD.

COLOCABLES EN SECO SOBRE CÉSPED, GRAVA O ARENA, EN MODALIDAD SOBREELEVADA Y CON ADHESIVO SOBRE EL TRADICIONAL CONTRAPISO. LOS PRODUCTOS DE ESPESOR REPRESENTAN LA SOLUCIÓN IDEAL Y ECOLÓGICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE EXTERIORES DE AMBIENTES PRIVADOS O PÚBLICOS.

### AMPLIO ABANICO.

LA VARIEDAD DE SUPERFICIES Y DE COLORES PROPUESTA SE ADAPTA AL GUSTO ESTÉTICO DE CUALQUIER TIPO DE AMBIENTE, COMBINÁNDOSE ARMONIOSAMENTE CON DIFERENTES ESTILOS DE DECORACIÓN Y MATERIALES DE ACABADO EMPLEADOS POR LOS PROYECTISTAS Y CONSUMIDORES MÁS CUIDADOSOS.

### OPCIÓN COMPLETA DE DISEÑO.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE DIVERSOS ESPESORES Y ACABADOS PERMITE EL EMPLEO DE LA CERÁMICA EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO, EN INTERIORES Y EN EXTERIORES: UNA AMPLIA VARIEDAD DE SOLUCIONES QUE CONTRIBUYE A CREAR ESPACIOS COMPLEJOS EN LOS QUE EL INDOOR Y EL OUTDOOR DIALOGAN Y SE INTEGRAN EN PERFECTA CONTINUIDAD VISUAL Y MATERIAL.

### FIABILIDAD.

EL ACABADO SUPERFICIAL ESTRUCTURADO R11 GARANTIZA RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN CUALQUIER PAVIMENTACIÓN EXTERIOR. LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO SON ESPECIALMENTE INDICADAS PARA LOS AMBIENTES HÚMEDOS, COMO SPA Y PISCINAS, O PARA SITUACIONES EXTERIORES PARA LAS QUE SE REQUIERE LA MÁXIMA ESTABILIDAD, COMO ESCALERAS Y SENDEROS PEATONALES.

### SOLUCIONES.

BORDES DE PISCINA Y REJILLAS, ELEMENTOS EN L Y DE CONTENCIÓN DE TIERRA, PELDAÑOS Y MUROS ESTÁN DISPONIBLES PARA TODAS LAS COLECCIONES SOLID20 Y EN TODOS LOS COLORES, EN PERFECTA COMBINACIÓN CON LA PAVIMENTACIÓN PARA CREAR UN PERFECTO EFECTO DE CONTINUIDAD CROMÁTICA Y DE ACABADO.

#### VENTAJAS DE LA BALDOSA DE 20 MM

ALTAMENTE RESISTENTE A LAS CARGAS DE ROTURA (MÁS DE 6000 N).

PERMITE CREAR AMBIENTES CON EXTERIORES E INTERIORES COORDINADOS.

PRESENTA UNA AMPLIA GAMA DE PIEZAS ESPECIALES PARA BORDES DE PISCINA Y JARDINERÍA.

FÁCIL DE COLOCAR, NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN PROFESIONAL.

ELEVADAS PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO (R11).

FÁCIL DE REEMPLAZAR, QUITAR O REPOSICIONAR SIN INTERVENCIONES DE ALBAÑILERÍA.

## ENG

### VERSATILITY.

THICKNESS PRODUCTS CAN BE INSTALLED IN THE DRY-SYSTEM ONTO GRASS, GRAVEL OR SAND, WITH RAISED INSTALLATION OR ADHESIVE INSTALLATION, AND REPRESENT THE PERFECT AND ECO-FRIENDLY SOLUTION FOR OUTDOOR FLOORING OF PRIVATE AND PUBLIC SPACES.

### WIDE RANGE.

THE VARIETY OF SURFACES AND COLOURS MEANS THE OPPORTUNITY TO MEET THE STYLE OF ANY SPACE PERFECTLY INTEGRATING WITH ANY DECORATION AND INTERIOR DESIGN ELEMENT CHOSEN BY DISCERNING PLANNERS AND FINAL USERS.

### COMPLETE DESIGN OPTION.

THE AVAILABILITY OF PRODUCTS IN VARIOUS THICKNESS AND SURFACE FINISHES ALLOWS FOR THE USE OF CERAMICS ON FLOORS AND WALLS, INSIDE OR OUTSIDE: A VARIETY OF DIFFERENT SOLUTIONS THAT ALLOW FOR A DIALOGUE BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR SPACES IN A PERFECT VISUAL AND MATERIAL CONTINUITY.

### RELIABILITY.

THE TEXTURED SURFACE FINISH R11 ENSURES RESISTANCE AND SAFETY TO ANY OUTDOOR FLOORING. THE ANTI-SLIP PROPERTIES OF PARTICULARLY SUITABLE IN WET AREAS SUCH AS SPA OR POOLS OR FOR ANY OUTDOOR APPLICATION REQUIRING STABILITY SUCH AS STAIRS AND PEDESTRIAN PATHWAYS.

### SOLUTIONS.

SWIMMING-POOL EDGES AND GRIDS, L-SHAPED ELEMENTS AND CURBS, STEPS AND PARAPETS ARE AVAILABLE IN ALL SOLID20 COLLECTIONS AND COLOURS, IN PERFECT COMBINATION WITH THE FLOOR TO CREATE A CONTINUITY OF COLOURS AND FINISHES.

#### ADVANTAGES OF THE 20 MM SLAB

HIGH RESISTANT TO BREAKING LOADS (MORE THAN 6000 N).

IT ALLOWS FOR CONTINUOUS TRANSITION FROM INDOOR TO OUTDOOR SPACES.

IT FEATURES A BROAD RANGE OF TRIM TILES FOR POOL AND GARDEN.

EASY TO INSTALL, IT DOES NOT REQUIRE PROFESSIONAL TECHNICIANS.

HIGH ANTI-SLIP PROPERTIES (R11).

EASY TO REPLACE, REMOVE OR REPOSITION WITHOUT MASONRY INTERVENTIONS.

## FR

### VERSATILITÉ.

IL PEUT ÊTRE INSTALLÉ À SEC SUR DU GAZON, DU GRAVIER OU DU SABLE, SUIVANT LA MODALITÉ SURÉLEVÉE ET AVEC DE L'ADHÉSIF SUR LE FAUX PLANCHER TRADITIONNEL. LES PRODUITS D'ÉPAISSEUR REPRÉSENTENT LA SOLUTION IDÉALE ET ÉCOLOGIQUE POUR LE PAVAGE D'EXTÉRIEUR D'AMBIANCES PRIVÉES OU PUBLIQUES.

### LARGE ÉVENTAIL.

LA VARIÉTÉ DE SURFACES ET DE COULEURS PROPOSÉES S'ADAPTE AU GOUT ESTHÉTIQUE DE TOUTE SORTE D'AMBIANCE ET S'ASSOCIE HARMONIEUSEMENT AVEC PLUSIEURS STYLES DE DÉCORATION ET DE MATÉRIAUX DE FINITION EMPLOYÉS PAR LES PROJECTEURS ET LES CONSOMMATEURS LES PLUS MÉTICULEUX.

### OPTION COMPLÈTE DESIGN.

DISPONIBILITÉ DE PRODUITS DE PLUSIEURS ÉPAISSEURS ET FINITIONS QUI PERMET D'EMPLOYER LA CÉRAMIQUE SUR LE PAVEMENT ET LE REVÊTEMENT, AUSSI BIEN À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR: UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SOLUTIONS CONTRIBUANT À CRÉER DES ESPACES COMPLEXES OU L'INDOOR ET L'OUTDOOR DIALOGUENT ET S'INTÈGRENT DANS UNE CONTINUITÉ VISUELLE ET MATÉRIELLE PARFAITE.

### FIABILITÉ.

LA FINITION SUPERFICIELLE STRUCTURÉE R11 GARANTIT RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ SUR TOUT PAVEMENT EXTÉRIEUR. LES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES SONT SPÉCIALEMENT INDIQUÉES POUR LES AMBIANCES HUMIDES, TELS QUE LE SPA ET LA PISCINE, OU POUR DES SITUATIONS EXTÉRIEURES REQUÉRANT LA PLUS GRANDE STABILITÉ, TELS DES ESCALIERS ET DES SENTIERS PIÉTONS.

### SOLUTIONS.

REBORDS DE PISCINE ET GRILLES, ÉLÉMENTS EN L ET POUR CONTENIR LA TERRE, MARCHES ET MURS SONT DISPONIBLES POUR TOUTES LES COLLECTIONS SOLID20 ET DANS TOUTES LES COULEURS, QUI COMBENT PARFAITEMENT AVEC LE PAVEMENT POUR CRÉER UN EFFET PARFAIT DE CONTINUITÉ CHROMATIQUE ET DE FINITION.

#### AVANTAGES DU CARRELAGE DE 20 MM D'ÉPAISSEUR

RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES DE RUPTURE (PLUS DE 6000 N).

IL PERMET DE CRÉER DES AMBIANCES AVEC DES EXTÉRIEURS ET DES INTÉRIEURS COORDONNÉS.

IL PRÉSENTE UNE LARGE GAMME DE PIÈCES SPÉCIALES POUR LES BORDURES DE PISCINES ET DE JARDINS.

FACILE À INSTALLER, NE DEMANDANT PAS L'INTERVENTION D'UN PROFESSIONNEL.

PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES ÉLEVÉES (R11).

FACILE À REMPLACER, ENLEVER OU REPOSITIONNER SANS INTERVENTIONS DE MAÇONNERIE.

## DE

### VIELSEITIGKEIT.

SIE KÖNNEN TROCKEN AUF GRAS, KIES ODER SAND VERLEGT WERDEN, AUF DOPPELBÖDEN MIT KLEBER AUF DEM TRADITIONELLEN UNTERBODEN. STEINFINEINZEUG MIT GEWISSER DICKE BIETET DIE IDEALE UND ÖKOLOGISCHE LÖSUNG FÜR AUSSENPFLESTERUNGEN IM PRIVATEN ODER ÖFFENTLICHEN BEREICHEN.

### UMFANGREICHE ANGEBOTSPALETTE.

DIE VIELFALT DER VERFÜGBAREN OBERFLÄCHEN UND FARBEN ENTSPRICHT DEM GESCHMACK UND DEN ÄSTHETISCHEN VORSTELLUNGEN JEDER ART VON UMGEBUNG UND LÄSST SICH AUF HARMONISCHE WEISE DEN VERSCHIEDENEN EINRICHTUNGSSTILEN UND AUSSTATTUNGSMATERIALIEN DER ANSPRUCHSVOLLSTEN KONSTRUKTEURE UND VERBRAUCHER ANPASSEN.

### UMFASSENDE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

DIE VERFÜGBARKEIT VON PRODUKTEN IN VERSCHIEDENEN DICKEN UND AUSFÜHRUNGEN ERMÖGLICHT DIE VERWENDUNG VON KERAMIKFLIESEN FÜR BODENBELÄGE UND VERKLEIDUNGEN, SOWOHL IM INNEN- ALS AUCH IM AUSSENBEREICH: EINE GROSSE VIELFALT AN LÖSUNGEN, DIE DAZU BEITRAGEN, KOMPLEXE RÄUME ZU GESTALTEN, IN DENEN INNEN- UND AUSSENBEREICHE MITEINANDER IN DIALOG TRETEN UND IN PERFEKTER VISUELLER UND MATERIELLER HARMONIE ERSCHEINEN.

### ZUVERLÄSSIGKEIT.

DAS OBERFLÄCHENFINISH R11 GARANTIERT WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND SICHERHEIT AUF JEDEM AUSSENPFLESTER. DIE RUTSCHHEMMENDEN EIGENSCHAFTEN EIGNEN SICH BESONDERS FÜR NASSE UMGEBUNGEN, WIE Z. B. SPAS UND SCHWIMMBÄDER, ODER FÜR SITUATIONEN IM FREIEN, IN DENEN MAXIMALE STABILITÄT ERFORDERLICH IST, WIE Z. B. AUF TREPPEN UND GEHWEGEN.

### LÖSUNGEN.

SCHWIMMBECKENRÄNDER UND GITTER, L-FÖRMIGE UND ERBODENSTÜTZENDE ELEMENTE, TREPPENSTUFEN UND MAUERN SIND FÜR ALLE SOLID20-KOLLEKTIONEN UND IN ALLEN FARBEN ERHÄLTICH, IN PERFEKTER KOMBINATION MIT DER PFLASTERUNG, UM EINEN EINWANDFREIEN CHROMATISCHEN EFFEKT DER KONTINUITÄT UND DES FINISHS ZU ERZIELEN.

#### VORTEILE DER 20 MM STARKEN PLATTE

SEHR BESTÄNDIG GEGEN BRUCHLASTEN (ÜBER 6000 N).

ERMÖGLICHT DIE SCHAFFUNG VON ZUEINANDER PASSENDEN INNEN- UND AUSSENBEREICHEN.

BIETET EIN UMFANGREICHES SORTIMENT AN SONDERTEILEN FÜR POOLRÄNDER UND GARTENANLAGEN.

LEICHT ZU VERLEGEN, ERFORDERT KEINEN PROFESSIONELLEN FLIESENLEGER.

HOHE RUTSCHHEMMUNG (R11).

OHNE MAURERARBEITEN LEICHT ZU ERSETZEN, ZU ENTFERNEN ODER NEU ANZUORDNEN.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- **PIEZAS ESPECIALES**
- **COMPLEMENTARY PIECES**
- **PIÈCES DE FINITION**
- **FORMSTÜCKE**

ESP / ENG

NOMBRE NAME	FORMATOS SIZES	PIEZA PIECE
<b>BORDES · EDGE</b>		
<b>BORDE ROMADO (PZ)</b> STEP ROUNDED EDGE	20X90 20X60	
<b>BORDE INGLETADO (PZ)</b> STEP SQUARED EDGE	20X90 20X60	
<b>BORDE HUELLA-TABICA CON O SIN REFUERZO METÁLICO (PZ)</b> STEP SQUARED EDGE	20X90X15 20X60X15	
<b>BORDE ANGULO EXTERIOR ROMADO (SET)</b> STEP ANGLE EXTERIOR ROUNDED EDGE	20X90 20X60	
<b>BORDE ANGULO INTERIOR ROMADO (SET)</b> STEP ANGLE INTERIOR ROUNDED EDGE	20X90 20X60	
<b>BORDE ANGULO EXTERIOR INGLETADO (SET)</b> STEP ANGLE EXTERIOR SQUARED EDGE	20X90 20X60	
<b>BORDE ANGULO INTERIOR INGLETADO (SET)</b> STEP ANGLE INTERIOR SQUARED	20X90 20X60	

NOMBRE NAME	FORMATOS SIZES	PIEZA PIECE
<b>PELDAÑOS · STEP EDGE</b>		
<b>PELDAÑO ROMO SIN RAYAS (PZ)</b> STEP ANGLE SQUARED EDGE	20X90 30X90 60X60 30X60	
<b>PELDAÑO ROMO ANGULAR SIN RAYAS (PZ)</b> STEP ANGLE ROUNDED EDGE	20X90 30X90 60X60 30X60	
<b>PELDAÑO GRADONE (PZ)</b> STEP SQUARED EDGE	20X90 30X90 60X60 30X60	
<b>PELDAÑO GRADONE ANGULAR (PZ)</b> STEP ROUNDED EDGE	20X90 30X90 60X60 30X60	
<b>REJILLAS Y RODAPIÉ · GRILLE &amp; PLINTH</b>		
<b>REJILLA (PZ)</b> GRILLE	20X90 20X60	
<b>ESQUINA REJILLA (PZ)</b> CORNER GRILLE	20X20 20X20	
<b>RODAPIE CANTO ROMADO (PZ)</b> PLINTH ROUNDED EDGE	8X90 8X60	

FR / DE

NOM NAME	TAILLES GRÖSSEN	PIÈCE STÜCK
<b>BORD EN ONGLET · BORDE</b>		
<b>BORD ARRONDIE (PZ)</b> BORDE (ABGERUNDET)	20X90 20X60	
<b>BORD EN ONGLET (PZ)</b> BORDE (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90 20X60	
<b>REBORD EN ONGLET (PZ)</b> BORDE (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90X15 20X60X15	
<b>D'ANGLE EXTERIEUR ARRONDIE (SET)</b> ECK-BORDE AUSSEN (ABGERUNDET) BORD	20X90 20X60	
<b>BORD D'ANGLE INTERIEUR ARRONDIE (SET)</b> ECK-BORDE INNEN (ABGERUNDET)	20X90 20X60	
<b>BORD D'ANGLE EXTERIEUR EN ONGLET (SET)</b> ECK-BORDE AUSSEN (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90 20X60	
<b>BORD D'ANGLE INTERIEUR EN ONGLET (SET)</b> EDGE ECK-BORDE INNEN (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90 20X60	

NOM NAME	TAILLES GRÖSSEN	PIÈCE STÜCK
<b>MARCHE ARRONDIE · STUFE</b>		
<b>MARCHE D'ANGLE EN ONGLET</b> ECK-STUFE (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90 30X90 60X60 30X60	
<b>MARCHE D'ANGLE ARRONDIE (PZ)</b> ECK-STUFE (ABGERUNDET)	20X90 30X90 60X60 30X60	
<b>MARCHE EN ONGLET (PZ)</b> STUFE (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90 30X90 60X60 30X60	
<b>MARCHE ARRONDIE (PZ)</b> STUFE (ABGERUNDET)	20X90 30X90 60X60 30X60	
<b>GRILLE DE CANIVEAU / PLINTHE · GITTER / SOCKEL</b>		
<b>GRILLE DE CANIVEAU (PZ)</b> GITTER	20X90 20X60	
<b>GRILLE DE CANIVEAU ANGULAIRE (PZ)</b> ECK-GITTER	20X20 20X20	
<b>PLINTHE ARRONDIE (PZ)</b> SOCKEL (ABGERUNDET)	8X90 8X60	

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- EMBALAJE Y PESO
- PACKING LIST
- CONDITIONNEMENT ET POIDS
- VERPAKUNGSDATEN und GEWICHT



## EMBALAJE Y PESO · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN und GEWICHT

PULIDO · POLISHED TILE							EUROPALET					
FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/ CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/ PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL.
<b>120X120 CM RC (119X119) POLISHED</b>	10,5	1	1,4161	34,50	0,7060	24,36	36	50,98	1300	(HORIZ.)	77	120X140
<b>60X120 CM RC (59X119) POLISHED</b>	10,5	2	1,4100	34,44	1,42	24,12	36	50,55	1260	1	77	100X120

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE							EUROPALET					
FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/ CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/ PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL.
<b>120X120 CM RC (119X119)</b>	10,5	1	1,4400	34,00	0,69	23,61	36	51,84	1300	(HORIZ.)	77	120X140
<b>100X100 CM RC (99,5X99,5)</b>	10,0	2	1,9800	43,33	1,01	21,88	24	47,52	1060	(HORIZ.)	74	100X120
<b>75X75 RC (74,4X74,4)</b>	9,7	2	1,1071	21,98	1,81	19,85	48	53,14	1075	1	87	80X120
<b>60X120 CM RC (59,5X120)</b>	10,0	2	1,4280	31,25	1,40	21,00	40	57,12	1270	1	73	100X120
<b>60X60 CM RC (59,5X59,5)</b>	9,5	4	1,4161	28,47	2,82	20,11	36	50,98	1045	1	73	80X120
<b>45X45 CM</b>	8,5	7	1,4200	25,10	4,93	17,67	52	73,84	1325	2	103	80X120
<b>30X150 CM RC (30X149,5)</b>	10,0	3	1,3455	29,52	2,23	21,94	42	56,51	1240	2	73	75X150
<b>30X60 CM</b>	8,7	7	1,2600	22,92	5,56	18,19	48	60,48	1120	2	73	80X120
<b>23X120 CM RC (22,7X119,5)</b>	9,7	4	1,0851	22,22	3,69	20,20	54	58,59	1220	3	82	80X120
<b>23X120 CM</b>	9,7	4	1,1184	22,78	3,58	19,87	54	60,39	1250	3	83	80X120
<b>20X20 CM</b>	10,0	27	1,0800	24,58	25,00	22,76	48	51,84	1200	3	73	80X120
<b>15X90 CM</b>	9,0	9	1,2150	22,29	7,41	18,35	48	58,32	1090	4	73	92X105

PORCELÁNICO 20 MM · PORCELAIN TILE 20 MM							EUROPALET					
FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/ CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/ PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL.
<b>60X90 CM RC (20 MM)</b>	20,0	2	1,0710	42,85	1,87	40,00	21	22,49	910	1	73	92X105
<b>60X60 CM RC (20 MM) (59,5X59,5)</b>	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILE							EUROPALET					
FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/ CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/ PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL.
<b>40X120 CM RC</b>	11,0	3	1,4400	27,00	2,08	18,75	20	28,80	560	1	53	80X120
<b>33,3X90 CM RC</b>	10,0	4	1,1988	23,88	3,34	19,92	40	47,95	970	2	80	100X120
<b>33,3X90 CM RC DEC</b>	10,5	4	1,1988	23,12	3,34	19,29	40	47,95	940	2	80	100X120

## TABLA DE ESPESORES · TABLE OF THICKNESS · STÄRKENTABELLE

FORMATOS SIZES	ESPEORES THICKNESS
<b>120X120 RECT. (119X119) POLISHED</b>	10,5 MM
<b>120X120 RECT. (119X119)</b>	10,5 MM
<b>100X100 CM RECT. (99,5X99,5)</b>	10 MM
<b>75X75 CM RECT. (74,4X74,4)</b>	9,7 MM
<b>60X120 RECT. (59X119) POLISHED</b>	10,5 MM
<b>60X120 CM RECT. (59,5X120)</b>	10 MM
<b>60X90 CM RECT. (20 MM) RECT.</b>	20 MM
<b>60X60 CM RECT. (59,5X59,5)</b>	9,5 MM
<b>60X60 CM (20 MM) RECT. (59,5X59,5)</b>	20 MM
<b>45X45 CM</b>	8,5 MM
<b>40X120 CM RECT.</b>	11 MM
<b>33,3X90 CM RECT.</b>	10,5 MM
<b>30X150 CM RECT. (30X149,5)</b>	10 MM
<b>30X60 CM</b>	8,7 MM
<b>23X120 CM RECT. (22,7X119,5)</b>	9,7 MM
<b>23X120 CM</b>	9,7 MM
<b>20X20 CM</b>	10 MM
<b>15X90 CM</b>	9 MM

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- TECHNICAL FEATURES
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VITACER 

## PORCELAIN TILE · WHITE BODY

DEFINICIÓN TYPOLOGY · TYPOLOGIE	NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO REQUIRED STANDARDS	VITACER
<b>PORCELÁNICO ESMALTADO</b> GLAZED PORCELAIN TILES · GRES CERÁME EMAILLÉ	UNE-EN 14411 ISO 13006	AA<0,5%	Bla
<b>PASTA BLANCA</b> WHITE BODY · PÂTE BLANCHE	UNE-EN 14411 ISO 13006	AA>10%	BIII

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATION · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO REQUIRED STANDARDS	VITACER	
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b> · WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO 10545 - 3	E<0,5% (Bla)	CUMPLE / COMPLIES	
<b>ABRASIÓN SUPERFICIAL</b> · SURFACE ABRASION	UNE EN ISO 10545 - 7	PEI	PEI III (Oscuros) PEI IV (Claros)	
<b>RESISTENCIA AL CUARTEO</b> · CRACKING RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 11	ENSAYO · TEST	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA AL HIELO</b> · FROST RESISTENCE	UNE EN ISO 10545 - 12	R (Bla)	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA A ÁCIDOS</b> · ACID RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 13	GHA	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA A BASES</b> · ALKALINE RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 13	GHA	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA A MANCHAS</b> · STAIN RESISTANCE	UNE EN ISO 10545 - 14	5	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA AL RAYADO</b> · HARDNESS	EN 101	5-8	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA QUÍMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE	<b>PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA</b> DOMESTIC & SWIMMING POOL PRODUCTS	UNE EN ISO 10545 - 13	MÍNIMO · MINIMUM GB	CUMPLE / COMPLIES

## POLISHED TILES

DEFINICIÓN TYPOLOGY · TYPOLOGIE	NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO REQUIRED STANDARDS	VITACER	
<b>ASPECTO SUPERFICIAL</b> / SURFACE QUALITY		≥95%	100%	
<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b> / DIMENSIONS				
DESVIACIÓN RESPECTO A LA MEDIDA DE FABRICACION MAXIMUM DEVIATION FROM WORK SIZE		+/- 0,6 %		
DESVIACIÓN MÁXIMA DEL GROSOR SOBRE LA MEDIDA MAXIMUM DEVIATION FROM WORK SIZE THICKNESS	UNE-EN-ISO 10545-2	+/- 5 %	CUMPLE / COMPLIES	
DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA RECTITUD DE LADOS MAXIMUM DEVIATION FROM STRAIGHTNESS OF SIDES		+/- 0,5 %		
DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD MAXIMUM DEVIATION FROM RECTANGULARITY		+/- 0,5 %		
DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA PLANITUD DE SUPERFICIE MAXIMUM DEVIATION FROM SURFACE FLATNESS		+/- 0,5 %		
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b> / WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO 10545-3	≤ 0,5%	CUMPLE / COMPLIES	
<b>FUERZA DE ROTURA</b> / BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b> / RESISTANCE OF FLEXION	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/MM2	CUMPLE / COMPLIES	
<b>ABRASIÓN SUPERFICIAL</b> / SURFACE ABRASION	UNE-EN-ISO 10545-7	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	
<b>RESISTENCIA AL CUARTEO</b> / CRACKING RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-11	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA A LA HELADA</b> / FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-12	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA QUÍMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA DOMESTIC & SWIMMING POOL PRODUCTS	UNE-EN-ISO 10545-13	MÍNIMO CLASE B MINIMUM CLASS B	CUMPLE / COMPLIES
	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS ACID RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-13	MÍNIMO CLASE B MINIMUM CLASS B	
	RESISTENCIA A LAS BASES ALKALINE RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-13	MÍNIMO CLASE B MINIMUM CLASS B	
<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b> RESISTANCE TO STAINS	UNE-EN-ISO 10545-14	MÍNIMO CLASE 3 MINIMUM CLASS 3	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA AL RAYADO</b> / HARDNESS (MOHS)	EN-101	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	



# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

→ SMOOTH & GRIP  
→ **BIM**



## SMOOTH & GRIP

ESP

### SMOOTH&GRIP

*UN PAVIMENTO, INFINITAS APLICACIONES.*

TÉCNICA QUE OFRECE UN ACABADO SEDOSO PARA EL INTERIOR CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPIAS DE UN CTE3/R11 PARA EXTERIORES.

- ANTIDESLIZANTE CON UNA SUAVE Y AGRADABLE TEXTURA.
- FÁCIL LIMPIEZA Y SIN NINGÚN MANTENIMIENTO ADICIONAL.
- SIN CAMBIOS ENTRE DIFERENTES ESPACIOS DE INTERIOR, EXTERIOR, O ZONAS HÚMEDAS.
- MULTITUD DE FORMATOS Y ACABADOS ESTÉTICOS, PARA TODOS LOS GUSTOS.
- NO NECESITA COLOCACIONES ESPECIALES.
- RESISTENTE AL HIELO, A LOS ATAQUES QUÍMICOS Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
- MANTIENE INALTERADAS EN EL TIEMPO SUS EXCEPCIONALES CALIDADES TÉCNICAS.

ENG

### SMOOTH&GRIP

*ONE FLOOR TILE, INFINITE APPLICATIONS.*

TECHNIQUE THAT OFFERS A SILKY FINISH FOR THE INTERIOR WITH THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF A CTE3 / R11 FOR EXTERIORS.

- ANTI SLIP WITH A SOFT AND PLEASANT TEXTURE
- FAST AND EASY CLEANING, WITH NO ADDITIONAL MAINTENANCE
- NO CHANGES FROM INDOOR TO OUTDOOR OR TO WET AND HUMID AREAS
- VARIOUS SIZES AND AESTHETIC FINISHES FOR INFINITE TYPES OF PREFERENCES
- NO SPECIAL LAYING
- FROST PROOF AND CHEMICAL PRODUCTS RESISTANCE
- CHARACTERISTICS REMAIN UNCHANGED IN TIME

FR

### SMOOTH&GRIP

*UN PAVEMENT, APPLICATIONS INFINIES.*

TECHNIQUE QUI OFFRE UNE FINITION SOYEUSE POUR LES INTÉRIEURS DOTÉE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROPRES D'UN CTE3/R11 POUR LES EXTÉRIEURS.

- ANTIDÉRAPANTE, OFFRANT UNE TEXTURE DOUCE ET AGRÉABLE.
- NETTOYAGE FACILE ET SANS AUCUN ENTRETIEN ADDITIONNEL.
- SANS CHANGEMENTS ENTRE LES DIFFÉRENTS ESPACES INTÉRIEURS, EXTÉRIEURS OU ZONES HUMIDES.
- GRAND NOMBRE DE FORMATS ET FINITIONS ESTHÉTIQUES, POUR TOUS LES GOÛTS.
- N'A PAS BESOIN D'INSTALLATIONS SPÉCIALES.
- RÉSISTANT AU GEL, AUX ATTAQUES CHIMIQUES ET AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.
- CONSERVE SES QUALITÉS TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES SANS ALTÉRATIONS AU FIL DES ANNÉES.

DE

### SMOOTH&GRIP

*EIN FEINSTEINZEUG, INFINITE ANWENDUNGEN.*

EINE TECHNIK, DIE EIN SEIDIGES FINISH FÜR DEN INNENBEREICH MIT DEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN EINES CTE3/R11 FÜR DEN AUSSENBEREICH BIETET.

- RUTSCHFEST MIT EINER WEICHEN UND ANGENEHMEN TEXTUR.
- LEICHT ZU REINIGEN, OHNE ZUSÄTZLICHE WARTUNG.
- KEINE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VERSCHIEDENEN INNEN-, AUSSEN- ODER NASSBEREICHEN.
- EINE VIELZAHL VON FORMATEN UND ÄSTHETISCHEN AUSFÜHRUNGEN FÜR JEDEN GESCHMACK.
- KEINE BESONDERE VERLEGUNG ERFORDERLICH.
- BESTÄNDIG GEGEN FROST, CHEMISCHE ANGRIFFE UND WITTERUNGSEINFLÜSSE.
- BEHÄLT SEINE AUSSERGEWÖHNLICHEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN ÜBER DIE ZEIT UNVERÄNDERT BEI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALOR PRESCRITO VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	DIN 51130:2014-5	R	RIIC
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO</b> SLIP RESISTANCE	UNE-ENV 12633:20	CTE	C3
	ANSI A137.1:2012.9.6	DCOF	>0,62
	BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV	DRY=62   WET=46

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA STANDARD	VALEUR REQUISE WERT ERFORDERLICH	VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT
	DIN 51130:2014-5	R	RIIC
<b>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT</b> RUTSCHFESTIGKEIT	UNE-ENV 12633:20	CTE	C3
	ANSI A137.1:2012.9.6	DCOF	>0,62
	BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV	DRY=62   WET=46

# BIM

ESP

### BIM

EL MODELADO DE INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN (**BIM**) ES UN PROCESO INTELIGENTE BASADO EN MODELOS 3D QUE OFRECE A TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS (ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES, ETC.) UNA VISIÓN PRECISA, ACCESIBLE Y PRÁCTICA DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO.

IMAGINE UNA TECNOLOGÍA QUE PERMITA A TODAS LAS PARTES EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MODELAR VIRTUALMENTE TODOS LOS ASPECTOS MATERIALES DE UNA ESTRUCTURA ANTES DE COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN. IMAGINE QUE UN MODELO 3D NO ES SIMPLEMENTE UNA IMAGEN YA QUE COMPRENDE CADA ELEMENTO MODELADO CON 'INTELIGENCIA' DE TAL MANERA QUE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DISEÑAR, CONSTRUIR, MANTENER Y OPERAR EL TRABAJO PREVISTO ESTÁ CONTENIDA EN EL MODELO.

ENG

### BIM

BUILDING INFORMATION MODELING (**BIM**) IS AN INTELLIGENT PROCESS BASED ON 3D MODELS THAT OFFERS ALL PARTIES INVOLVED (ARCHITECTS, ENGINEERS, BUILDERS ... ETC.) AN ACCURATE, ACCESSIBLE AND PRACTICAL VIEW OF ALL THE PARTS THAT MAKE UP THE CYCLE OF PROJECT LIFE.

IMAGINE A TECHNOLOGY THAT ALLOWS ALL PARTIES IN A CONSTRUCTION PROJECT TO MODEL VIRTUALLY ALL MATERIAL ASPECTS OF A STRUCTURE BEFORE CONSTRUCTION BEGINS. IMAGINE THAT A 3D MODEL IS NOT SIMPLY AN IMAGE SINCE IT INCLUDES EACH ELEMENT MODELED WITH 'INTELLIGENCE' IN SUCH A WAY THAT ALL THE INFORMATION NECESSARY TO DESIGN, BUILD, MAINTAIN AND OPERATE THE PLANNED WORK IS CONTAINED IN THE MODEL.

FR

### BIM

LE MODELAGE D'INFORMATION, DE CONSTRUCTION (**BIM**) EST UN PROCESSUS INTELLIGENT FONDÉ SUR LES MODÈLES 3D QUI OFFRE À TOUTES LES PARTIES IMPLIQUÉES (ARCHITECTES, INGÉNIEURS, CONSTRUCTEURS, ETC.) UNE VISION PRÉCISE, ACCESSIBLE ET PRATIQUE DE TOUTES LES PARTIES QUI COMPOSENT LE CYCLE DE VIE DU PROJET.

IMAGINEZ UNE TECHNOLOGIE PERMETTANT À TOUTES LES PARTIES D'UN PROJET DE CONSTRUCTION DE MODELER VIRTUELLEMENT TOUTS LES ASPECTS MATÉRIELLES D'UNE STRUCTURE AVANT DE COMMENCER LA CONSTRUCTION. IMAGINEZ QU'UN MODÈLE 3D N'EST PAS SIMPLEMENT UNE IMAGE PUISQU'ELLE COMPREND CHAQUE ÉLÉMENT MODELÉ DE MANIÈRE INTELLIGENTE DE TELLE SORTE QUE TOUTE L'INFORMATION NÉCESSAIRE POUR CONCEVOIR, CONSTRUIRE, MAINTENIR ET METTRE EN ŒUVRE LE TRAVAIL PRÉVU SOIT CONTENU DANS LE MODÈLE.

DE

### BIM

BUILDING INFORMATION MODELING (**BIM**) IST EIN INTELLIGENTER, AUF 3D-MODELLEN BASIERENDER PROZESS, DER ALLEN BETEILIGTEN (ARCHITEKTEN, INGENIEUREN, BAUHERRN USW.) EINE PRÄZISE, ZUGÄNGLICHE UND PRAKTISCHE ANSICHT ALLER TEILE BIETET, AUS DENEN SICH DER LEBENSZYKLUS EINES PROJEKTS ZUSAMMENSETZT.

STELLEN SIE SICH EINE TECHNOLOGIE VOR, DIE ES ALLEN AN EINEM BAUPROJEKT BETEILIGTEN PARTEIEN ERMÖGLICHT, SÄMTLICHE MATERIELLEN ASPEKTE EINES BAUWERKS VOR BAUBEGINN VIRTUELL DARZUSTELLEN. STELLEN SIE SICH VOR, DASS EIN 3D-MODELL NICHT EINFACH NUR EIN BILD IST, SONDERN JEDES ELEMENT UMFASST, DAS MIT „INTELLIGENZ“ GEFORMT WURDE, SODASS SÄMTLICHE INFORMATIONEN, DIE ZUM ENTWERFEN, ERBAUEN, WARTEN UND BETREIBEN DES GEPLANTEN WERKS BENÖTIGT WERDEN, IM MODELL ENTHALTEN SIND.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
- CLEANING THE SURFACE
- NETTOYAGE DE LA SURFACE
- REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

VITACER 

ESP

## 1. TAREAS PREVIAS A LA OBRA

### LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

YA SEA PORQUE QUEREMOS CAMBIAR EL MATERIAL CERÁMICO EXISTENTE O PORQUE QUEREMOS PONERLO NUEVO EN UN LUGAR DONDE NUNCA LO HA HABIDO, ES NECESARIO REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS DEPREPARACIÓN PREVIOS A LA PROPIA OBRA.

UNA DE LAS TAREAS MÁS IMPORTANTES ES GARANTIZAR QUE LA SUPERFICIE EN LA QUE SE COLOCARÁ EL NUEVO MATERIAL CERÁMICO SEA TOTALMENTE APTA PARA TRABAJAR. PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO, DEBEMOS LLEVAR A CABO ALGUNOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN PARA GARANTIZAR QUE ESTÉ TOTALMENTE LIMPIA DE POLVO O CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO O ARTEFACTO. DE ESTA FORMA, NOS ASEGURAREMOS DE QUE EL MATERIAL DE AGARRE SE ADHIERA DE FORMA ACERTADA A LA SUPERFICIE.

LAS TAREAS DE LIMPIEZA ENGLOBALAN LOS SIGUIENTES COMETIDOS:

- EN EL CASO DE QUE YA EXISTA ALGÚN TIPO DE MATERIAL CERÁMICO INSTALADO PREVIAMENTE, DEBEREMOS, DE FORMA PRELIMINAR, ROMPER LAS IMPUREZAS HASTA SOLTARLAS COMPLETAMENTE UTILIZANDO UN MARTILLO Y UN CINCEL.

- ELIMINAR CON LAS HERRAMIENTAS O DETERGENTES ADECUADOS LAS IMPERFECCIONES QUE DETECTEMOS EN LA SUPERFICIE EN LA QUE SE COLOCARÁ POSTERIORMENTE EL MATERIAL CERÁMICO.

- COMPROBAR QUE LA SUPERFICIE A TRABAJAR QUEDE COMPLETAMENTE LISA, SIN DEFORMACIONES NI DESNIVELES.

### COMPROBACIÓN DE LAS PIEZAS

#### · COMPROBACIÓN DEL MERCADO DE LAS CAJAS.

SE DEBE COMPROBAR QUE EL MERCADO DE LOS DIFERENTES LOTES (PALETS) POSEA UNA IDENTIFICACIÓN HOMOGÉNEA Y ACORDE CON LO QUE SE HA PEDIDO, VERIFICANDO QUE NO HAYA CAJAS MARCADAS DE FORMA DIFERENTE.

#### · COMPROBACIÓN DEL ASPECTO DEL PRODUCTO.

SE DEBE VERIFICAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE COLOR, BRILLO, DISEÑO, TEXTURA, RELIEVE, ETC. SE CORRESPONDAN CON EL MATERIAL SOLICITADO.

#### · COMPROBACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD DEL TONO.

HAY QUE COMPROBAR QUE TODAS LAS CAJAS LLEVEN EL MISMO CÓDIGO DE TONO.

#### · ANÁLISIS DE DEFECTOS SUPERFICIALES.

SE TOMARÁ COMO MUESTRA LA TOTALIDAD DE LAS PIEZAS CERÁMICAS DE LAS CAJAS SELECCIONADAS Y, SOBRE CADA UNA DE ELLAS, SE DETERMINARÁ LA AUSENCIA O PRESENCIA DE DEFECTOS VISIBLES QUE NO PUEDAN CONSIDERARSE COMO "EFECTOS DECORATIVOS".

#### · RESISTENCIA QUÍMICA.

EL OBJETO DE ESTA VERIFICACIÓN ES ASEGURARNOS DE QUE LA LIMPIEZA CON UN PRODUCTO QUÍMICO DETERMINADO NO PRODUZCA UN DETERIORO IRREVERSIBLE DE LA SUPERFICIE DE LA BALDOSA CERÁMICA, COMO UNA PÉRDIDA DE BRILLO O DECOLORACIÓN. SOBRE UNA DE LAS PIEZAS, DEPOSITAREMOS UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA O DESINCRUSTACIÓN QUE CUBRA UNA SUPERFICIE SIGNIFICATIVA, Y DEJAREMOS LA PIEZA EN ESTAS CONDICIONES DURANTE 24 HORAS. POSTERIORMENTE, LAVAREMOS CON AGUA ABUNDANTE LA SUPERFICIE EN LA QUE SE HA EMPLEADO EL PRODUCTO Y COMPROBAREMOS QUE NO PRESENTA NINGUNA ALTERACIÓN

ENG

## 1. PRELIMINARY TASKS

### CLEANING THE SURFACE

WHETHER WE ARE GOING TO REPLACE EXISTING TILES OR IT IS A COMPLETELY NEW INSTALLATION, THERE ARE A FEW THINGS TO BE DONE BEFORE STARTING WORK.

ONE OF THE MOST IMPORTANT TASKS IS PREPARING THE SURFACE TO BE TILED. THIS INVOLVES SEVERAL PREPARATORY PROCESSES THAT WILL GUARANTEE THE ABSENCE OF DUST OR ANY OTHER IMPURITY OR ARTEFACT. THIS WILL IMPROVE ADHESION TO THE SUBSTRATE.

PREPARATION INCLUDES THE FOLLOWING TASKS:

- A PREVIOUSLY TILED SURFACE MUST BE COMPLETELY STRIPPED OF ALL CERAMIC MATERIAL USING A HAMMER AND CHISEL.

- REMOVE ANY IMPERFECTIONS FROM THE SURFACE TO BE TILED WITH THE HELP OF SUITABLE TOOLS OR DETERGENTS.

- MAKE SURE THAT THE SURFACE IS COMPLETELY FLAT, WITHOUT ANY IRREGULARITIES.

### CHECK THE MATERIALS

#### · CHECK THE MARKINGS ON THE BOXES.

THE PRODUCTS FROM DISTINCT PALLETS MUST BE MARKED WITH A COMMON IDENTIFICATION, MATCHING THAT ORDERED.

#### · CHECK PRODUCT APPEARANCE.

IT MUST BE CONFIRMED THAT THE PRODUCT CHARACTERISTICS, SUCH AS COLOUR, FINISH, DESIGN, TEXTURE ETC. AGREE WITH WHAT WAS ORDERED.

#### · CHECK THE SHADE.

ALL PRODUCT PACKAGING SHOULD CARRY MATCHING SHADE CODES.

#### · CHECK FOR SURFACE DEFECTS.

ALL TILES FROM SELECTED BOXES SHOULD BE EXAMINED FOR VISIBLE DEFECTS THAT CANNOT BE CONSIDERED "DECORATIVE EFFECTS".

#### · CHEMICAL ENDURANCE.

THE OBJECT OF THIS TEST IS TO DETERMINE WHETHER CLEANING THE TILE WITH A CHEMICAL PRODUCT HAS ANY IRREVERSIBLE EFFECT ON THE SURFACE OF THE TILE, SUCH AS DULLING OR DISCOLOURATION. WE TAKE ONE TILE AND APPLY A CLEANING OR DESCALING PRODUCT TO A SIGNIFICANT AREA OF THE FACE. IT IS THEN LEFT FOR 24 HOURS. THEN THE SURFACE IS WASHED WITH PLENTY OF WATER AND CHECKED FOR ANY SIGNS OF CHANGE.

FR

## 1. TÂCHES PRÉVUES DANS LE CHANTIER

### NETTOYAGE DE LA SURFACE

QUE CE SOIT PARCE QUE NOUS VOULONS CHANGER LE MATÉRIAU CÉRAMIQUE EXISTANT OU PARCE QUE NOUS VOULONS EN PLACER UN NOUVEAU LÀ OÙ IL N'Y EN A JAMAIS EU, IL EST NÉCESSAIRE DE RÉALISER QUELQUES TRAVAUX DE PRÉPARATION AVANT LE PROPRE CHANTIER.

L'UNE DES TÂCHES LES PLUS IMPORTANTES EST DE GARANTIR QUE LA SURFACE OÙ LE NOUVEAU MATÉRIAU CÉRAMIQUE SERA POSÉ SOIT TOTALEMENT APTÉ AU TRAVAIL. POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, NOUS DEVONS MENER À BIEN QUELQUES TRAVAUX DE PRÉPARATION AFIN DE GARANTIR QU'ELLE SOIT COMPLÈTEMENT LIBRE DE POUSSIÈRE OU TOUTE AUTRE SORTIE D'ÉLÉMENT OU DISPOSITIF. AINSI, NOUS NOUS ASSURONS QUE LE MATÉRIAU DE FIXATION ADHÈRE DE MANIÈRE PERTINENTE À LA SURFACE.

LES TÂCHES DE NETTOYAGE ENGLOBALENT LES OBJECTIFS SUIVANTS :

- DANS LE CAS OÙ IL Y AURAIT DÉJÀ QUELQUE SORTIE DE MATÉRIAU CÉRAMIQUE INSTALLÉ PRÉALABLEMENT, NOUS DEVONS, DE MANIÈRE PRÉLIMINAIRE, BRISER LES IMPURETÉS JUSQU'À LES DÉTACHER COMPLÈTEMENT À L'USAGE D'UN MARTEAU ET D'UN BURIN.

- ÉLIMINER AVEC LES OUTILS OU DÉTERGENTS ADÉQUATS LES IMPERFECTIONS QUE NOUS DÉTECTERONS SUR LA SURFACE OÙ LE MATÉRIAU CÉRAMIQUE DEVRA ÊTRE POSÉ POSTÉRIEUREMENT.

- VÉRIFIER QUE LA SURFACE À TRAVAILER SOIT COMPLÈTEMENT LISSE, SANS DÉFORMATIONS NI DÉNIVELLEMENTS.

### VÉRIFICATION DES PIÈCES

#### · VÉRIFICATION DU MARQUAGE DES BOÎTES.

NOUS DEVONS VÉRIFIER QUE LE MARQUAGE DES DIFFÉRENTS LOTS (PALETTES) POSSÈDE UNE IDENTIFICATION HOMOGÈNE ET CONFORME À CE QUI A ÉTÉ DEMANDÉ, EN VÉRIFIANT QU'IL N'Y A PAS DE BOÎTES MARQUÉES DE MANIÈRE DIFFÉRENTE.

#### · VÉRIFICATION DE L'ASPECT DU PRODUIT.

NOUS DEVONS VÉRIFIER QUE LES CARACTÉRISTIQUES DE COULEURS, DE BRILLANCE, DE CONCEPTION, DE TEXTURE, DE RELIEFS, ETC., CORRESPONDENT AU MATÉRIAU DEMANDÉ.

#### · VÉRIFICATION DE L'HOMOGÉNÉITÉ DU TON.

IL FAUT VÉRIFIER QUE TOUTES LES BOÎTES PORTENT LE MÊME CODE DE TON.

#### · ANALYSE DES DÉFAUTS SUPERFICIELS.

LA TOTALITÉ DES PIÈCES CÉRAMIQUES DES BOÎTES SÉLECTIONNÉES SERONT PRISES EN ÉCHANTILLON ET, SUR CHACUNE D'ENTRE ELLES, L'ABSENCE OU LA PRÉSENCE DE DÉFAUTS VISIBLES NE POUVANT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME « EFFETS DÉCORATIFS » SERA DÉTERMINÉE.

#### · RÉSISTANCE CHIMIQUE.

L'OBJET DE CETTE VÉRIFICATION EST DE NOUS NOUS ASSURER QUE LE NETTOYAGE AVEC UN PRODUIT CHIMIQUE DÉTERMINÉ NE PRODUIT PAS UNE DÉTÉRIORATION IRRÉVERSIBLE DE LA SURFACE DE LA DALLE CÉRAMIQUE, TELLE UNE PERTE DE BRILLANCE OU DECOLORATION. SUR L'UNE DES PIÈCES, NOUS DÉPOSERONS UNE QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DE PRODUIT DE NETTOYAGE OU DESINCRUSTANT COUVRANT UNE SURFACE SIGNIFICATIVE ET NOUS LAISSERONS LA PIÈCE DANS CES CONDITIONS PENDANT 24 HEURES. POSTÉRIEUREMENT, NOUS LAVERONS AVEC BEAUCOUP D'EAU LA SURFACE SUR LAQUELLE A ÉTÉ EMPLOYÉ LE PRODUIT ET NOUS VÉRIFIERONS QU'IL NE PRÉSENTE AUCUNE ALTÉRATION.

DE

## 1. VOR DER VERLEGUNG

### REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

EGAL, OB WIR DAS VORHANDENE KERAMIKMATERIAL WECHSELN ODER ES NEU VERLEGEN WOLLEN, SIND EINIGE VORBEREITUNGSVORGÄNGE NOTWENDIG.

ALS EINE DER WICHTIGSTEN AUFGABEN GILT ES ZU GEWÄHRLEISTEN, DASS DIE OBERFLÄCHE, AUF DIE DAS NEUE KERAMIKMATERIAL VERLEGT WIRD, AUCH DAFÜR GEEIGNET IST. ZU DIESEM ZWECK SIND VORBEREITUNGSVORGÄNGE VORZUNEHMEN, UM ZU GEWÄHRLEISTEN, DASS DIE OBERFLÄCHEN VOLLSTÄNDIG FREI VON STAUB ODER SONSTIGEN ELEMENTEN ODER ARTEFAKTEN SIND. AUF DIESE WEISE STELLEN WIR SICHER, DASS DAS MATERIAL KORREKT AUF DER OBERFLÄCHE HAFTET.

DIE REINIGUNGSVORGÄNGE BEINHALTEN FOLGENDES:

- FALLS SCHON EIN KERAMIKMATERIAL VERLEGT IST, MÜSSEN WIR VORERST DIE UNREINHEITEN MIT EINEM HAMMER UND EINEM MEISSEL VOLLSTÄNDIG ENTFERNEN.

- MAN MUSS DIE UNREINHEITEN MIT GEEIGNETEN WERKZEUGEN ODER REINIGUNGSMITTELN ENTFERNEN, BEVOR DAS NEUE KERAMIKMATERIAL VERLEGT WIRD.

- WIR MÜSSEN SICHER STELLEN, DASS DIE OBERFLÄCHE VOLLKOMMEN GLATT IST UND KEINE DEFORMATIONEN ODER UNEBENHEITEN AUFWEIST.

### PRÜFUNG DER STÜCKE

#### · ÜBERPRÜFUNG DER KENNZEICHNUNG AUF DEN KISTEN.

ES MUSS ÜBERPRÜFT WERDEN, DASS DIE VERSCHIEDENEN POSTEN (PALETTEN) EINE HOMOGENE KENNZEICHNUNG AUFWEISEN, DIE DER BESTELLUNG ENTSpricht. ES MUSS SICHERGESTELLT WERDEN, DASS KEINE DER KISTEN ANDERS GEKENNZEICHNET IST.

#### · ÜBERPRÜFUNG DER ERSCHEINUNGSFORM DES PRODUKTS.

ES MUSS ÜBERPRÜFT WERDEN, DASS DIE FARBE, DER GLANZ, DAS DESIGN, DIE TEXTUR, DIE OBERFLÄCHE, USW. MIT DEM BESTELLTEN MATERIAL ÜBEREINSTIMMEN.

#### · ÜBERPRÜFUNG DER EINHEITLICHKEIT DES FARBTONS.

ES MUSS ÜBERPRÜFT WERDEN, DASS ALLE KISTEN DIE GLEICHE FARBTONKENNZEICHNUNG AUFWEISEN.

#### · ÜBERPRÜFUNG VON OBERFLÄCHENDEFEKTEN.

ES WIRD EIN MUSTER DES FARBTONS DER STÜCKE AUS DEN AUSGEWÄHLTEN KISTEN ENTNOMMEN UND SICHERGESTELLT, DASS KEINE SICHTBAREN DEFEKTE VORHANDEN SIND, DIE NICHT ALS „DEKORATIVE EFFEKTE“ VERSTANDEN WERDEN KÖNNEN.

#### · CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT.

ZWECK DIESER ÜBERPRÜFUNG IST ES FESTZUSTELLEN, DASS DURCH DIE REINIGUNG MIT EINEM BESTIMMTEN CHEMISCHEN PRODUKT KEINE IRREVERSIBLEN SCHÄDEN AUF DER OBERFLÄCHE DER KERAMIKFLIESEN ENTSTEHEN, WIE ETWA EIN GLANZ- ODER FARBVERLUST. AUF EIN STÜCK WIRD EINE BESTIMMTE MENGE REINIGUNGSMITTEL ODER KALKREINIGER GEGEBEN UND AUF DER OBERFLÄCHE VERTEILT. DAS STÜCK WIRD 24 STUNDEN IN DIESEM ZUSTAND GELASSEN. DANACH WIRD DIE OBERFLÄCHE MIT VIEL WASSER ABGESPÜLT UND GEPRÜFT, DASS KEINE VERÄNDERUNG AUFGETRETEN IST.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- TIPOS DE COLOCACIÓN
- TO LAY
- TYPE DE POSE
- VERLEGUNGSART

ESP

## 2. TIPO DE COLOCACIÓN

### EN SECO

SEGÚN EL MATERIAL QUE SE VA INSTALAR Y SU ESPESOR, EN ESTE CASO LOS MODELOS **SOLID20** SE PUEDEN COLOCAR EN SECO, SIN NECESIDAD DE MORTERO NI ADHESIVOS, SOBRE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- SOBREELEVADA.
- SOBRE CÉSPED.
- SOBRE GRAVA.
- SOBRE COLA.

LAS VENTAJAS DEL TIPO DE COLOCACIÓN:

- NO REQUIERE COLAS.
- COLOCACIÓN RÁPIDA, ECOLÓGICA Y DE ALTO NIVEL ESTÉTICO.
- INMEDIATAMENTE TRANSITABLE Y FÁCILMENTE REMOVIBLE.

### FACHADAS

EL PORCELÁNICO ES UN MATERIAL IDÓNEO PARA INSTALAR EN FACHADAS DEBIDO A SU BAJA ABSORCIÓN DE AGUA. ESTOS SON LOS TIPOS DE SISTEMA DE FACHADAS CON LOS QUE SE PUEDE INSTALAR:

- GRAPA VISTA.
- GRAPA OCULTA.
- ANCLAJE ENCAPSULADO.
- ANCLAJE QUÍMICO.

LAS VENTAJAS DEL TIPO DE COLOCACIÓN:

- AISLAMIENTO ACÚSTICO.
- AISLAMIENTO ENERGÉTICO.
- IMPERMEABILIDAD.


### TRADICIONAL

ESTE TIPO DE COLOCACIÓN ES UNA TÉCNICA ADHESIVA PARA PAVIMENTACIÓN CON TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, LUGARES COMERCIALES E INDUSTRIALES, RAMPAS DE ACCESO A GARAJES, ETC.

LAS VENTAJAS DEL TIPO DE COLOCACIÓN:

- SOPORTA LAS TENSIONES DE ALTO TRÁNSITO.
- NO ABSORBE MANCHAS; SE LIMPIA FÁCILMENTE, INCLUSO CON UNA MANGUERA A PRESIÓN.


### 2.1 TIPOS DE COLOCACIÓN




1/1



CARTABÓN



1/3



1/4

ENG

## 2. TYPE OF FIXING

### DRY

DEPENDING ON THE MATERIAL TO BE INSTALLED AND ITS THICKNESS, IN THIS CASE **SOLID20**, THEY CAN BE INSTALLED DRY, WITHOUT ANY NEED FOR CEMENT OR ADHESIVE, ON THE FOLLOWING SUBSTRATES:

- RAISED PAVINGS.
- LAYING ON GRASS.
- PLACEMENT ON GRAVEL.
- PLACEMENT WITH ADHESIVE.

THE ADVANTAGES OF THIS TYPE OF FIXING ARE:

- NO ADHESIVE REQUIRED.
- RAPID FIXTURE, ECOLOGICAL AND AESTHETICALLY PLEASING.
- IMMEDIATELY TRAVERSABLE AND EASILY LIFTED.

### FAÇADES

PORCELAIN IS THE IDEAL MATERIAL FOR FAÇADES DUE TO ITS LOW WATER ABSORPTION. FOLLOWING ARE THE TYPES OF SUITABLE SYSTEMS FOR TILING FAÇADES:

- EXPOSED CLIPS.
- CONCEALED CLIPS.
- ENCAPSULATED ANCHOR.
- CHEMICAL ANCHOR.

THE ADVANTAGES OF THIS TYPE OF FIXING ARE:

- ACOUSTIC INSULATION.
- THERMAL INSULATION.
- IMPERMEABILITY.


### TRADITIONAL

FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SPECIAL CERAMIC CEMENTS ARE USED WHICH LEAVE THE TILES PERMANENTLY FIXED AND IMMOVABLE.

THE ADVANTAGES OF THIS TYPE OF FIXING ARE:

- HIGHLY TRAVERSABLE (PEDESTRIANS).
- CAN BE GROUTED.


### 2.1 TO LAY




1/1



DIAGONAL



1/3



1/4

FR

## 2. TYPE DE POSE

### À SEC

SELON LE MATÉRIEL À INSTALLER ET SON ÉPAISSEUR, DANS CE CAS-LÀ, LES MODÈLES **SOLID20** PEUVENT ÊTRE POSÉS À SEC, SANS NÉCESSITÉ DE MORTIER NI D'ADHÉSIFS, SUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- SURÉLEVÉ.
- SUR GAZON.
- SUR GRAVIER.
- SUR COLLE.

LES AVANTAGES DU TYPE DE POSE :

- PAS BESOIN DE COLLES.
- POSE RAPIDE. ÉCOLOGIQUE ET À HAUT RENDEMENT ESTHÉTIQUE.
- PRATICABLE IMMÉDIATEMENT ET FACILEMENT MOBILE.

### FAÇADES

LE GRÈS CÉRAME EST UN MATÉRIAU IDOINE POUR INSTALLER SUR LES FAÇADES GRÂCE À SA FAIBLE ABSORPTION D'EAU. CEUX-CI SONT LES TYPES DE SYSTÈME DE FAÇADES SUIVANT LESQUELS IL PEUT ÊTRE INSTALLÉ :

- AGRAFE APPARENTE.
- AGRAFE CACHÉE.
- ANCRAGE EMBOÎTÉ.
- ANCRAGE CHIMIQUE.

LES AVANTAGES DU TYPE DE POSE :

- ISOLEMENT ACOUSTIQUE.
- ISOLEMENT ÉNERGÉTIQUE.
- IMPERMÉABILITÉ.


### TRADITIONNEL

CE TYPE DE POSE EST UNE TECHNIQUE ADHÉSIVE POUR LE PAVEMENT SUR LEQUEL CIRCULENT DES VÉHICULES, LOCAUX COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS, RAMPES D'ACCÈS À GARAGES, ETC.

LES AVANTAGES DU TYPE DE POSE :

- SUPPORTE LES TENSIONS À GRANDE CIRCULATION.
- N'ABSORBE PAS LES TACHES ; FACILEMENT NETTOYABLE, MÊME AVEC UN TUYAU À PRESSION.


### 2.1 TYPE DE POSE




1/1



DIAGONALE



1/3



1/4

DE

## 2. VERLEGUNGSART

### TROCKEN

ABHÄNGIG VON DEM ZU VERLEGENDEN MATERIAL UND DESSEN DICKE KÖNNEN DIE **SOLID20**-MODELLE IN DIESEM FALL OHNE DIE VERWENDUNG VON MÖRTEL ODER KLEBERN, AUF FOLGENDEN ELEMENTEN TROCKEN VERLEGT WERDEN:

- ALS DOPPELBODEN.
- AUF GRAS.
- AUF KIES.
- AUF KLEBERN.

DIE VORTEILE DIESER VERLEGUNGSART:

- SIE BEDARF KEINEN KLEBER.
- SCHNELLE, ÖKOLOGISCHE UND ÄSTHETISCH ANSPRECHENDE VERLEGUNG.
- KANN SOFORT BEGANGEN UND EINFACH WIEDER ENTFERNT WERDEN.

### FASSADEN

DAS FEINSTEINZEUG IST EIN IDEALES MATERIAL, UM ES AN FASSADEN ZU VERLEGEN, DA ES WENIG WASSER AUFNIMMT. DIES SIND DIE FASSADENSYSTEME, MIT DENEN DAS FEINSTEINZEUG ANGEBRACHT WERDEN KANN:

- SICHTBARE KLAMMERN.
- UNSICHTBARE KLAMMERN.
- VERDECKTE VERANKERUNG.
- CHEMISCHE VERANKERUNG.

DIE VORTEILE DIESER VERLEGUNGSART SIND:

- SCHALLDÄMMUNG.
- ENERGETISCHE DÄMMUNG.
- WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT.


### TRADITIONELL

DIESE ART DER VERLEGUNG IST EINE KLEBETECHNIK FÜR PFLASTERUNGEN MIT FAHRZEUGVERKEHR, GEWERBE- UND INDUSTRIEFLÄCHEN, GARAGENZUFahrTEN USW.

DIE VORTEILE DIESER ART DER VERLEGUNG SIND:

- HÄLT HOHEN BEGEH- UND VERKEHRSELASTUNGEN STAND.
- SAUGT KEINE FLECKEN AUF; IST LEICHT ZU REINIGEN, SOGAR MIT HOCHDRUCKREINIGER


### 2.1 VERLEGUNGSART




1/1



DIAGONAL



1/3



1/4

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- MANTENIMIENTO
- MAINTENANCE
- ENTRETIEN
- WARTUNG



ESP

## 3. REJUNTADO

### SELECCIONAR COLOR DE REJUNTADO

A CRITERIO DE CADA CLIENTE, DEBERÁ SELECCIONAR UNA PASTA DE REJUNTADO APTA PARA CERÁMICA DEL COLOR QUE PREFIERA. SE QUE SEA DE UN TONO SIMILAR AL DE LA PIEZA DE CERÁMICA.

### APLICACIÓN

SIEMPRE DESPUES DE QUE EL MATERIAL ESTÉ INSTALADO Y SECO, INTRODUCIR ENTRE LAS PIEZAS DE CERÁMICA LA CANTIDAD NECESARIA PARA LLENAR LA JUNTA CON UNA PALETA DE GOMA. RAPIDAMENTE CON UNA ESPONJA BIEN HUMEDECIDA, RETIRAR EL SOBRENTE. REPETIR EL PROCESO HASTA CUBRIR TODAS LAS JUNTAS DE LA PARED O DEL PAVIMENTO.

## 4. LIMPIEZA POSTERIOR

ANTES DE LIMPIAR NUESTRO MATERIAL CERÁMICO, SERÁ NECESARIO QUE APARTEMOS TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE ENTORPEZCAN LA LIMPIEZA PARA PODER LLEGAR A TODOS LOS RINCONES Y ELIMINAR POR COMPLETO LA SUCIEDAD. DE ESTE MODO, DEBEREMOS APARTAR ESCALERAS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS OBSTÁCULOS QUE PUEDAN DIFICULTAR ESTA TAREA.

A CONTINUACIÓN BARREREMOS O ASPIRAREMOS EL SUELO DE CERÁMICA PARA RETIRAR ASÍ EL POLVO Y DEMÁS RESTOS SÓLIDOS QUE PUEDA HABER, COMO TORNILLOS, GRAPAS, CRUCETAS, ETC. DEBEREMOS HACER HINCAPIÉ EN LAS ESQUINAS O RINCONES DE LAS ESTANCIAS, YA QUE ES DONDE SUELE ACUMULARSE ESTE TIPO DE SUCIEDAD.

SEGUIDAMENTE, YA SE PODRÁ EMPEZAR A FREGAR EL PISO CERÁMICO Y, PARA ELLO, SE PUEDE OPTAR ENTRE ALGÚN PRODUCTO COMERCIAL ESPECÍFICO PARA SUELOS DE CERÁMICA. DE ESTE MODO, SE DEBERÁ MEZCLAR EL LIMPIADOR COMERCIAL (SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE) EN EL CUBO DE AGUA Y LIMPIAR TODA LA SUPERFICIE CERÁMICA CON LA FRECONA.

EN LOS CASOS QUE HAYA PEGOTES DE CEMENTO O DE MATERIAL DE REJUNTADO, PODREMOS DESHACERNOS DE ELLOS CON UN ESTROPAJO SUAVE (HAREMOS UNA PRUEBA PRIMERO SOBRE UN TROZO DE PIEZA EN LA QUE, EN EL CASO DE QUE SE PUDIESE RAYAR, NO SE VEA LA IMPERFECCIÓN PARA ASEGURARNOS DE QUE PODEMOS USAR EL ESTROPAJO SELECCIONADO).

## 5. MANTENIMIENTO

MUCHOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE USO GENERAL QUE ESTÁN DISPONIBLES SON ACEPTABLES PARA EL USO EN NUESTROS PRODUCTOS. SE PUEDEN EMPLEAR PARA LA LIMPIEZA DIARIA DETERGENTES O DESENGRASANTES DILUIDOS EN AGUA CALIENTE, SEGÚN LAS INDICACIONES DEL ENVASE DEL LIMPIADOR. ES IMPORTANTE QUE EL LIMPIADOR NO TENGA BASE DE ACEITE, GRASA ANIMAL O JABÓN. ESTOS COMPONENTES PUEDEN DEJAR UN RESIDUO INVISIBLE AL ATRAPAR LA SUCIEDAD (ESTRATIFICACIONES DE CAL DE DETERGENTE O RESIDUOS DE SUCIEDAD). TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE LA BALDOSA RECIBA UN ENJUAGUE A FONDO CON AGUA LIMPIA DESPUÉS DE QUE EL PROCESO DE LIMPIEZA SE HAYA COMPLETADO.

LOS PASOS GENERALES DE LIMPIEZA REGULAR PARA NUESTROS PRODUCTOS CERÁMICOS SE PUEDEN RESUMIR DEL SIGUIENTE MODO:

- RETIRAR CUALQUIER RESIDUO SÓLIDO O LÍQUIDO DE LA BALDOSA, BARRIENDO CON UNA ESCOBA DE CERDAS SUAVES O PASANDO LA ASPIRADORA.
- LIMPIAR LOS DERRAMES LÍQUIDOS TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE.
- APLICAR LA CANTIDAD Y DILUCIÓN DEL LIMPIADOR RECOMENDADAS PARA LA BALDOSA (VER INDICACIONES DEL FABRICANTE DEL LIMPIADOR).

ENG

## 3. GROUTING

### SELECTING GROUT COLOUR

A GROUT SUITABLE FOR CERAMICS MUST BE SOURCED IN THE CLIENT'S CHOSEN COLOUR. RECOMMEND A SHADE SIMILAR TO THAT OF THE TILE.

### APPLICATION

WHEN THE TILES ARE INSTALLED AND THE CEMENT HAS DRIED, FILL THE JOINT WITH PASTE USING A RUBBER GROUTING TROWEL. QUICKLY REMOVE ANY SURPLUS WITH A WET SPONGE. REPEAT THE PROCESS UNTIL ALL JOINTS ARE FILLED.

## 4. FINAL CLEAN UP

BEFORE WE START CLEANING, THE SITE MUST BE CLEARED OF ANYTHING THAT COULD HINDER ACCESS TO ANY PART. WE NEED TO BE ABLE TO REACH INTO EVERY CORNER IN ORDER TO CLEAN COMPLETELY. THIS MEANS REMOVING LADDERS, TOOLS OR ANY OBSTACLE THAT COULD GET IN THE WAY.

THEN WE SWEEP OR VACUUM THE TILED FLOOR TO REMOVE ANY DUST OR OTHER FOREIGN OBJECTS THAT THERE MIGHT BE, SUCH AS SCREWS, CLIPS OR SPACERS. SPECIAL ATTENTION MUST BE PAID TO CORNERS OF THE AREA, AS THIS IS WHERE THIS TYPE OF RESIDUE TENDS TO GATHER.

NOW THE CLEANING CAN BEGIN. ANY PREFERRED COMMERCIAL PRODUCT MAY BE CHOSEN IF IT IS SPECIFICALLY DESIGNED FOR TILED FLOORS. THE COMMERCIAL PRODUCT MUST BE MIXED WITH WATER ACCORDING TO THE PRODUCT LABEL. THEN IT IS USED TO CLEAN THE WHOLE AREA WITH A MOP.

IF WE FIND TRACES OF CEMENT OR GROUT, WE CAN REMOVE THEM USING A SMOOTH SCOURER. FIRSTLY WE TEST THE SCOURER ON A PIECE OF TILE TO BE CERTAIN THAT IT DOES NOT LEAVE SCRATCHES.

## 5. MAINTENANCE

MANY COMMERCIALLY AVAILABLE CLEANING PRODUCTS ARE SUITABLE FOR USE WITH OUR PRODUCTS. DAY TO DAY CLEANING CAN BE DONE WITH DETERGENTS OR DEGREASERS DILUTED IN HOT WATER, FOLLOWING THE INSTRUCTIONS ON THE PRODUCT LABEL.

PRODUCTS BASED ON OIL, ANIMAL FAT OR SOAP MUST NOT BE USED. THESE SUBSTANCES CAN LEAVE AN INVISIBLE RESIDUE WHEN CLEANING, SUCH AS LAYERS OF DETERGENT OR DIRT. WHEN THE CLEANING IS COMPLETE, THE TILING MUST BE COPIOUSLY RINSED WITH CLEAN WATER.

FOLLOWING ARE THE RECOMMENDED STEPS FOR THE REGULAR CLEANING OF OUR PRODUCTS:

- REMOVE ANY SOLID OR LIQUID RESIDUE FROM THE SURFACE USING A SOFT BROOM OR A VACUUM CLEANER.
- CLEAN OFF ANY LIQUID SPILLAGES AS SOON AS POSSIBLE.
- DILUTE AND APPLY THE PRODUCT ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

FR

## 3. REJOINTOYAGE

### SÉLECTIONNER LA COULEUR DU REJOINTOYAGE

SELON LE CRITÈRE DE CHAQUE CLIENT, VOUS DEVREZ SÉLECTIONNER UNE PÂTE DE REJOINTOYAGE APTÉ POUR LA CÉRAMIQUE DE LA COULEUR QUE VOUS PRÉFÉREREZ. SE D'UN TON SIMILAIRE À CELUI DE LA PIÈCE EN CÉRAMIQUE.

### APPLICATION

UNE FOIS QUE LE MATÉRIAU SERA INSTALLÉ ET SEC, INTRODUISEZ ENTRE LES PIÈCES DE CÉRAMIQUE LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE POUR REMPLIR LE JOINT À L'AIDE D'UNE PALETTE EN CAOUTCHOUC. RAPIDEMENT AVEC UNE ÉPONGE BIEN HUMIDIFIÉE, RETIRER L'EXCÉDENT. RÉPÉTER LE PROCESSUS JUSQU'À COUVRIR LES JOINTS DE LA PAROI OU DU PAVEMENT.

## 4. NETTOYAGE POSTÉRIEUR

AVANT DE NETTOYER NOTRE MATÉRIAU CÉRAMIQUE, IL SERA NÉCESSAIRE DE DÉGAGER TOUS LES ÉLÉMENTS ENCOMBRANT LE NETTOYAGE POUR POUVOIR ATTEINDRE TOUS LES RECOINS ET ÉLIMINER COMPLÈTEMENT LA SALETÉ. À SAVOIR, DES ÉCHELLES, DES OUTILS ET AUTRES OBSTACLES POUVANT EMPÊCHER CETTE TÂCHE.

ENSUITE, NOUS BALAYERONS OU ASPIRERONS LE SOL EN CÉRAMIQUE POUR RETIRER AINSI LA POUSSIÈRE ET AUTRES RESTES SOLIDES POUVANT EXISTER, TELS QUE DES VIS, DES AGRAFES, DES CROISILLONS, ETC. NOUS DEVRONS METTRE L'ACCENT SUR LES ANGLES ET LES RECOINS DES SÉJOURS, PUISQUE C'EST LÀ OU CE GENRE DE SALETÉ S'ACCUMULE.

TOUT DE SUITE APRÈS, LE SOL CÉRAMIQUE POURRA COMMENCER À ÊTRE NETTOYÉ ET POUR CE FAIRE, NOUS POUVONS OPTER POUR L'UN DES PRODUITS COMMERCIAUX SPÉCIFIQUES POUR LES SOLS EN CÉRAMIQUE. AINSI, NOUS DEVRONS MÉLANGER LE NETTOYANT COMMERCIAL (SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE L'EMBALLAGE) DANS LE SEAU D'EAU ET NETTOYER TOUTE LA SURFACE CÉRAMIQUE AVEC LA SERPILLÈRE.

DANS LE CAS OÙ IL Y AURAIT DES PÂTÉES DE CIMENT OU DE MATÉRIEL DE REJOINTOYAGE, NOUS POURRONS NOUS EN DÉBARRASSER À L'AIDE D'UNE ÉPONGE À RÉCURER DOUCE (NOUS FERONS UN ESSAI D'ABORD SUR UN BOUT DE PIÈCE SUR LAQUELLE, DANS LE CAS OÙ ELLE POURRAIT SE RAYER, L'IMPERFECTION NE SE VERRA PAS AFIN DE NOUS ASSURER QUE NOUS POUVONS UTILISER L'ÉPONGE À RÉCURER SÉLECTIONNÉE).

## 5. ENTRETIEN

DE NOMBREUX PRODUITS DE NETTOYAGE UTILISÉS GÉNÉRALEMENT ET DISPONIBLES SONT ACCEPTABLES POUR ÊTRE UTILISÉS DANS NOS PRODUITS. DES DÉTERGENTS OU DES DÉGRAISSANTS DILUÉS DANS DE L'EAU CHAUDE PEUVENT ÊTRE EMPLOYÉS POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN, SELON LES INDICATIONS QUI APPARAISSENT SUR L'EMBALLAGE DU NETTOYANT. IL EST IMPORTANT QUE LE NETTOYANT N'AIT PAS UNE BASE D'HUILE, GRAISSE ANIMALE OU SAVON. CES COMPOSANTS PEUVENT LAISSER UN RÉSIDU INVISIBLE AU MOMENT D'ATTRAPER LA SALETÉ (STRATIFICATIONS DE CHAUX DE DÉTERGENT OU RÉSIDUS DE SALETÉ). IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT QUE LA DALLE SOIT RINCÉE À FOND AVEC DE L'EAU PROPRE APRÈS LA FIN DU PROCESSUS DE NETTOYAGE.

LES ÉTAPES GÉNÉRALES DE NETTOYAGE RÉGULIER POUR NOS PRODUITS CÉRAMIQUES PEUVENT ÊTRE RÉSUMÉES DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

- RETIRER TOUT RÉSIDU SOLIDE OU LIQUIDE DE LA DALLE, EN BALAYANT AVEC UN BALAI À POILS DOUX OU EN PASSANT L'ASPIRATEUR.
- NETTOYER LES ÉPANCHEMENTS DE LIQUIDES AU PLUS VITE.
- APPLIQUER LA QUANTITÉ ET LA DILUTION DU NETTOYANT RECOMMANDÉS POUR LA DALLE (VOIR INDICATIONS DU FABRICANT DU NETTOYANT).

DE

## 3. VERFUGUNG

### FUGENFARBE AUSWÄHLEN

ES LIEGT IM ERMESSEN DES KUNDEN, EINEN FÜR KERAMIKFLIESEN GEEIGNETEN FUGENMÖRTEL IN DER FARBE SEINER WAHL AUSZUWÄHLEN. DER MÖRTEL SOLLTE EINEN ÄHNLICHEN FARBTON WIE DAS KERAMIKSTÜCK AUFWEISEN.

### ANWENDUNG

NACHDEM DAS MATERIAL VERLEGT UND TROCKEN IST, KANN MIT EINEM GUMMISPACHTEL DIE GEEIGNETE MENGE FUGENMÖRTEL ZWISCHEN DIE KERAMIKSTÜCKE GEPRESST WERDEN. DAS RESTMATERIAL MUSS DANACH SOFORT MIT EINEM FEUCHTEN SCHWAMM ENTFERNT WERDEN. DER VORGANG WIRD WIEDERHOLT, BIS ALLE FUGEN AN DER WAND ODER DEM BODENBELAG GESCHLOSSEN SIND.

## 4. NACHREINIGUNG

VOR REINIGUNG DES KERAMIKMATERIALS SIND ALLE ELEMENTE, DIE UNS BEI DER REINIGUNG STÖREN KÖNNTEN, ZU ENTFERNEN, DAMIT WIR ALLE ECKEN ERREICHEN UND DEN SCHMUTZ VOLLSTÄNDIG BESEITIGEN KÖNNEN. SO SIND ALSO ALLE LEITERN, WERKZEUGE UND SONSTIGE HINDERNISSE ZU ENTFERNEN, DIE UNS BEI ERLEDIGUNG DIESER AUFGABE BEHINDERN WÜRDEN.

DANACH WIRD DER KERAMIKBODEN GEKEHRT UND ABGSAUGT, UM DEN STAUB UND SONSTIGE FESTE RÜCKSTÄNDE WIE SCHRAUBEN, KLAMMERN, ABSTANDSHALTER, USW. ZU ENTFERNEN ES MUSS BESONDERS AUF DIE ECKEN DER RÄUME GEACHTET WERDEN, DA SICH DORT MEHR SCHMUTZ ANSAMMELT.

DARAUFHIN KANN DER KERAMIKBODEN MIT EINEM MOPP GEREINIGT WERDEN, WOBEI EIN SPEZIFISCHES PRODUKT FÜR KERAMIKBÖDEN GEWÄHLT WERDEN SOLLTE. DAS GEWÄHLTE REINIGUNGSPRODUKT WIRD (GEMÄß DEN ANGABEN AUF DER VERPACKUNG) IN EINEM EIMER WASSER VERDÜNNT UND DIE GESAMT OBERFLÄCHE MIT DEM MOPP GEREINIGT.

WENN ZEMENTRESTE ODER RESTE DES VERFUGUNGSMATERIALS VORHANDEN SIND, KANN MAN DIESE MIT EINEM WEICHEN SCHWAMM ENTFERNEN (ZUERST AN EINER WENIG SICHTBAREN STELLE AUSPROBIEREN, OB DAS STÜCK VERKRATZT, UM SO SICHERZUSTELLEN, DASS DER SCHEUERSCHWAMM BENUTZT WERDEN KANN).

## 5. WARTUNG

ZAHLREICHE VERFÜGBARE, HANDELSÜBLICHE REINIGUNGSMITTEL KÖNNEN FÜR UNSERE PRODUKTE VERWENDET WERDEN. FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG KÖNNEN REINIGUNGSMITTEL ODER FETTLÖSEMittel IN WARMEM WASSER VERDÜNNT WERDEN, IMMER NACH DEN VERPACKUNGSANGABEN. WICHTIG IST, DASS DAS REINIGUNGSMITTEL NICHT AUF ÖLBASIS, TIERFETTBASIS ODER SEIFENBASIS ENTWICKELT WURDE. DIESE MITTEL KÖNNEN UNSICHTBARE RÜCKSTÄNDE HINTERLASSEN, DIE SCHMUTZ AUFNEHMEN KÖNNEN (KALKRÜCKSTÄNDE DER REINIGUNGSMITTEL ODER SCHMUTZ). ES IST EBENSO SEHR WICHTIG, DIE FLIESE NACH DEM REINIGUNGSVORGANG GRÜNDLICH MIT WASSER ABZUSPÜLEN.

DIE ALLGEMEINEN SCHRITTE FÜR EINE REGELMÄSSIGE REINIGUNG UNSERER KERAMIKPRODUKTE KÖNNEN WIE FOLGT ZUSAMMENGEFASST WERDEN:

- SÄMTLICHE FESTEN ODER FLÜSSIGEN RÜCKSTÄNDE MIT EINEM WEICHEN BESEN ODER EINEM STAUBSAUGER VON DER FLIESE ENTFERNEN.
- FLÜSSIGE RESTSTOFFE SOBALD WIE MÖGLICH ENTFERNEN.
- DIE MENGE UND LÖSUNG DES FÜR KERAMIKFLIESEN EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTELS ANWENDEN (HERSTELLERANGABEN KONSULTIEREN).



# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- RECOMENDACIONES
- RECOMMENDED
- RECOMMANDÉS
- EMPFOHLENE



## ESP

### 3. SUELOS ANTIDESLIZANTES

#### PIE DESCALZO

EN EL CASO DEL METODO DEL PIE DESNUDO Y AGUA JABONOSA LA CLASIFICACIÓN SE REDUCE A TRES GRADACIONES, A, B Y C EN LA QUE LA PRIMERA CORRESPONDE A ÁNGULOS DE RAMPA MAYORES O IGUALES A 12º Y LA CLASE C A ÁNGULOS MAYORES O IGUALES A 24º.

CLASIFICACIÓN	ÁNGULO DE INCLINACIÓN	ADECUADO PARA ZONAS:
<b>CLASE A</b>	≤ 12º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZONAS DE PASO DE ANDAR DESCALZO.</li> <li>• VESTUARIOS INDIVIDUALES Y COMUNES.</li> <li>• SUELOS DE PISCINAS EN ZONAS QUE NO SON DE NATACIÓN SI LA PROFUNDIDAD DEL AGUA &gt; DE 80 CM.</li> </ul>
<b>CLASE B</b>	≤ 18º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZONAS DE PASO DE ANDAR DESCALZO NO CLASIFICADAS EN EL GRUPO A.</li> <li>• ZONAS DE INSTALACIÓN DE PULVERIZACIÓN DESINFECTANTE.</li> <li>• SUELOS DE PISCINAS EN LAS ZONAS QUE NO SON DE NATACIÓN, SI LA PROFUNDIDAD ES &gt; DE 80 CM.</li> <li>• SECCIONES QUE NO SON DE NATACIÓN EN PISCINAS DE OLEAJE.</li> <li>• SUELOS MÓVILES.</li> <li>• PISCINAS INFANTILES.</li> <li>• ESCALERAS QUE SE METEN EN EL AGUA.</li> <li>• ESCALERAS QUE SE METEN EN EL AGUA A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1 METRO CON BARANDILLAS A AMBOS LADOS.</li> <li>• ESCALERAS FUERA DE LA ZONA DE BAÑO.</li> </ul>
<b>CLASE C</b>	≤ 24º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCALERAS QUE SE METEN EN EL AGUA NO CLASIFICADAS EN LA CLASE B.</li> <li>• PISCINAS QUE SE ATRAVIESAN NADANDO.</li> <li>• DISEÑO DE BORDES DE PISCINA INCLINADOS.</li> </ul>

CABE SEÑALAR QUE, AL AUMENTAR LA RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE, TIENDE A MEJORAR LA FRICCIÓN, PERO, AL MISMO TIEMPO, AUMENTA LA TENDENCIA A LA SUCIEDAD. POR OTRA PARTE, EL USO DE RELIEVES SUPERFICIALES ANTIDESLIZANTES PUEDE PROVOCAR LIGERAS MOLESTIAS AL CAMINAR SOBRE ELLOS, POR LO QUE ESTA SOLUCIÓN SUELE UTILIZARSE EN AQUELLAS APLICACIONES EN LAS QUE RESULTA PRIORITARIA LA SEGURIDAD FRENTE AL RESTO DE CONDICIONANTES (USO INDUSTRIAL, ACERAS EXTERIORES, ETC.).

## ENG

### 3. ANTI-SLIP FLOORING

#### BAREFOOT

THE TEST WITH BAREFOOT OPERATOR AND SOAPY WATER PRODUCES ONE OF THREE GRADES, A, B OR C, WHERE A CORRESPONDS TO A RAMP ANGLE OF NO LESS THAN 12º AND C TO NO LESS THAN 24º.

CLASSIFICATION	ANGLE OF INCLINATION	SUITABLE FOR AREAS WITH:
<b>CLASS A</b>	≤ 12º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAREFOOT PEDESTRIAN AREAS.</li> <li>• INDIVIDUAL AND SHARED CHANGING ROOMS.</li> <li>• POOL FLOOR IN AREAS NOT FOR SWIMMING WHERE THE DEPTH OF WATER IS &gt; 80 CM.</li> </ul>
<b>CLASS B</b>	≤ 18º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAREFOOT PEDESTRIAN AREAS NOT IN GROUP A.</li> <li>• AREAS WHERE DISINFECTANT IS SPRAYED.</li> <li>• POOL FLOOR IN AREAS NOT FOR SWIMMING WHERE THE DEPTH &gt; 80 CM.</li> <li>• AREAS NOT FOR SWIMMING IN POOLS WITH WAVE MACHINES.</li> <li>• MOVABLE FLOORS.</li> <li>• CHILDREN'S POOLS.</li> <li>• POOL LADDERS.</li> <li>• POOL LADDERS IN WATER NO GREATER THAN 1 METRE DEEP AND WITH HANDRAILS BOTH SIDES.</li> <li>• STAIRS AWAY FROM THE BATHING AREA.</li> </ul>
<b>CLASS C</b>	≤ 24º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POOL LADDERS NOT IN CLASS B.</li> <li>• POOLS THAT HAVE TO BE SWUM ACROSS.</li> <li>• DESIGN OF INCLINED POOL BORDERS.</li> </ul>

IT MUST BE POINTED OUT THAT ALTHOUGH A ROUGHER SURFACE WILL INCREASE FRICTION, IT WILL ALSO TEND TO GET DIRTIER. THE USE OF ANTI-SLIP SURFACE TEXTURES CAN BE UNCOMFORTABLE TO WALK ON, SO THIS SOLUTION IS USUALLY APPLIED TO SITUATIONS WHERE SAFETY IS THE MAJOR FACTOR (INDUSTRIAL, EXTERIOR FOOTPATHS ETC.).

## FR

### 3. SOLS ANTIDÉRAPANTS

#### PIED NU

DANS LE CAS DE LA MÉTHODE DU PIED NU ET DE L'EAU SAVONNEUSE, LE CLASSEMENT EST RÉDUIT À TROIS DEGRÉS, A, B ET C OÙ LA PREMIÈRE CORRESPOND AUX ANGLES DE RAMPES SUPÉRIEURS OU ÉGAUX À 12º ET LA CLASSE C À DES ANGLES SUPÉRIEURS OU ÉGAUX À 24º.

CLASSEMENT	ANGLE D'INCLINAISON	ADÉQUAT POUR LES ZONES:
<b>CLASSE A</b>	≤ 12º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZONES DE PASSAGE POUR Y MARCHER PIEDS NUS.</li> <li>• VESTIAIRES INDIVIDUELS ET COMMUNS.</li> <li>• SOLS DE PISCINES À DES ZONES QUI NE SONT PAS CONSACRÉES À LA NATATION SI LA PROFONDEUR EST &gt; À 80 CM.</li> </ul>
<b>CLASSE B</b>	≤ 18º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZONES DE PASSAGE POUR Y MARCHER PIEDS NUS NON CLASSÉS DANS LE GROUPE A.</li> <li>• ZONES D'INSTALLATION DE PULVÉRISATION DÉINFECTANTE.</li> <li>• SOLS DE PISCINES AUX ZONES QUI NE SONT PAS CONSACRÉES À LA NATATION, SI LA PROFONDEUR EST &gt; À 80 CM.</li> <li>• SECTIONS QUI NE SONT PAS CONSACRÉES À LA NATATION DANS DES PISCINES À VAGUES.</li> <li>• SOLS MOBILES.</li> <li>• PISCINES POUR ENFANTS.</li> <li>• ESCALIERS QUI RENTRENT DANS L'EAU.</li> <li>• ESCALIERS QUI RENTRENT DANS L'EAU À UNE PROFONDEUR MAXIMALE D'UN MÈTRE PRÉSENTANT DES RAMBARDES DES DEUX CÔTÉS.</li> <li>• ESCALIERS EN DEHORS DE LA ZONE DE BAIGNADE.</li> </ul>
<b>CLASSE C</b>	≤ 24º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCALIERS QUI RENTRENT DANS L'EAU NON CLASSÉS DANS LA CLASSE B.</li> <li>• PISCINES QUI PEUVENT ÊTRE TRAVERSÉES À LA NAGE.</li> <li>• CONCEPTION DES REBORDS DE PISCINE INCLINÉES.</li> </ul>

IL FAUT SIGNALER QUE, DU FAIT D'AUGMENTER LA RUGOSITÉ DE LA SURFACE, LA FRICTION A TENDANCE À S'AMÉLIORER, MAIS EN MÊME TEMPS, LA TENDANCE À LA SALETÉ AUGMENTE. PAR AILLEURS, L'UTILISATION DE RELIEFS SUPERFICIELS ANTIDÉRAPANTS PEUT PROVOQUER DES DÉRANGEMENTS AU MOMENT DE MARCHER SUR CES DERNIERS, PAR CONSÉQUENT, CETTE SOLUTION EST SOUVENT UTILISÉE DANS LES APPLICATIONS OÙ LA SÉCURITÉ EST PRIORITAIRE FACE AU RESTE DE CONDITIONNEMENTS (USAGES INDUSTRIELS, TROTTOIRS EXTÉRIEURS, ETC.).

## DE

### 3. RUTSCHFESTE BÖDEN

#### BARFUSS

BEI DER METHODE, BEI DER DER BODENBELAG MIT SEIFENWASSER ANGEFEUCHTET UND EINE TESTPERSON BARFUSS DARÜBER LÄUFT, BESCHRÄNKT SICH DIE KLASSIFIZIERUNG AUF DREI STUFEN, A, B UND C, WOBEI DIE ERSTE DEN RAMPENWINKELN GRÖßER ODER GLEICH 12º UND DIE KLASSE C DEN WINKELN GRÖßER ODER GLEICH 24º ENTSPRICHT.

KLASSIFIZIERUNG	NEIGUNGS- WINKEL	GEEIGNET FÜR BEREICHE MIT:
<b>KLASSE A</b>	≤ 12º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BARFUSSLAUFBEREICHE.</li> <li>• INDIVIDUELLE UND GEMEINSCHAFTLICHE UMKLEIDERÄUME.</li> <li>• SCHWIMMBADBÖDEN IN NICHTSCHWIMMERBEREICHEN, WENN DIE WASSERTIEFE &gt; 80 CM BETRÄGT.</li> </ul>
<b>KLASSE B</b>	≤ 18º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BARFUSSLAUFBEREICHE, DIE NICHT IN GRUPPE A EINGESTUFT SIND.</li> <li>• BEREICHE ZUR ANBRINGUNG VON DESINFEKTIONSSYSTEMEN</li> <li>• SCHWIMMBADBÖDEN IN NICHTSCHWIMMERBEREICHEN, WENN DIE TIEFE &gt; 80 CM BETRÄGT.</li> <li>• NICHTSCHWIMMERBEREICHE IN WELLENBECKEN.</li> <li>• BEWEGLICHE BÖDEN.</li> <li>• KINDERSCHWIMMBECKEN</li> <li>• SCHWIMMBECKENLEITERN, DIE INS WASSER FÜHREN.</li> <li>• SCHWIMMBECKENLEITERN, DIE BIS ZU EINER MAXIMALEN TIEFE VON 1 METER INS WASSER REICHEN, MIT HANDLÄUFEN AUF BEIDEN SEITEN.</li> <li>• LEITERN AUSSERHALB DES BADEBEREICHS.</li> </ul>
<b>KLASSE C</b>	≤ 24º	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCHWIMMBECKENLEITERN, DIE INS WASSER FÜHREN UND NICHT IN KLASSE B EINGESTUFT SIND.</li> <li>• SCHWIMMBÄDER MIT SCHWIMMTIEFE.</li> <li>• GESTALTUNG VON SCHRÄGEN BECKENRÄNDERN.</li> </ul>

ES IST ZU BEACHTEN, DASS EINE ERHÖHUNG DER RAUHEIT DER OBERFLÄCHE DIE REIBUNG TENDENZIELL VERBESSERT, ABER GLEICHZEITIG DIE NEIGUNG ZUR VERSCHMUTZUNG ERHÖHT. ANDERERSEITS KANN DIE VERWENDUNG VON RUTSCHHEMMENDEN OBERFLÄCHENRELIEFS BEIM BEGEHEN ZU LEICHTEN BESCHWERDEN FÜHREN. DAHER WIRD DIESE LÖSUNG IN DER REGEL BEI ANWENDUNGEN EINGESETZT, BEI DENEN DIE SICHERHEIT VORRANG VOR ANDEREN KONDITIONIERUNGSFAKTOREN HAT (INDUSTRIEANWENDUNGEN, GEHWEGE IM FREIEN USW.).

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- RECOMENDACIONES
- RECOMMENDED
- RECOMMANDÉS
- EMPFOHLENE



## ESP

### RAMPA

EL MÉTODO DE RAMPA INCLINADA, DE AMPLIA DIFUSIÓN EN TODA EUROPA, CONSISTE EN UNA PLATAFORMA REGULABLE EN INCLINACIÓN SOBRE LA QUE CAMINA UN TÉCNICO CUALIFICADO CALZADO CON SUELA NORMALIZADA O PIE DESCALZO. ESTA RAMPA, QUE SE ENCUENTRA LUBRICADA CON ACEITE O AGUA JABONOSA RESPECTIVAMENTE, INCREMENTA PROGRESIVAMENTE EL ÁNGULO RESPECTO A LA HORIZONTAL HASTA QUE EL TÉCNICO DETECTA INDICIOS DE DESLIZAMIENTO. EN EL CASO DE CALZADO Y ACEITE COMO LUBRICANTE, LOS PAVIMENTOS SE CLASIFICAN EN CINCO CATEGORÍAS: **DE R9 A R13**, DONDE EL NÚMERO MAYOR INDICA UNA FRICCIÓN ESTÁTICA TAMBIÉN MAYOR.

CLASIFICACIÓN	ÁNGULO DE INCLINACIÓN	ADECUADO PARA ZONAS:
<b>R9</b>	3° - 10°	-
<b>R10</b>	10° - 19°	FRICCIÓN ESTÁTICA NORMAL
<b>R11</b>	19° - 27°	FRICCIÓN ESTÁTICA AUTOMÁTICA
<b>R12</b>	27° - 35°	FRICCIÓN ESTÁTICA ALTA
<b>R13</b>	-	FRICCIÓN ESTÁTICA MUY ALTA

### PÉNDULO

EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE FRICCIÓN, PRESCRITO POR EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CONSISTE EN UN PÉNDULO DE MEDIDAS NORMALIZADAS QUE SOPORTA UN DESLIZADOR DE CAUCHO. LA ALTURA DEL EQUIPO SE AJUSTA PARA CONSEGUIR QUE EL DESLIZADOR, QUE SOPORTA UNA CARGA CONSTANTE, MANTENGA EL CONTACTO CON LA SUPERFICIE DURANTE UNA DISTANCIA CONOCIDA. MIDIENDO LA DIFERENCIA ENTRE LA ALTURA INICIAL Y LA ALCANZADA POR EL PÉNDULO DESPUÉS DE LA FRICCIÓN, SE ASIGNA UN VALOR A LA SUPERFICIE ENSAYADA. LOS SUELOS ANALIZADOS CON ESTE SISTEMA SE CLASIFICAN EN 4 CATEGORÍAS, DE LA 0 A LA 3, DONDE UN NÚMERO MAYOR INDICA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.

CLASIFICACIÓN	ÁNGULO DE INCLINACIÓN	ADECUADO PARA ZONAS:
<b>CTE 0</b>	RD ≤ 15	-
<b>CTE 1</b>	15 > RD ≤ 35	INTERIORES CON PENDIENTES < 6%
<b>CTE 2</b>	35 RD ≤ 45	• INTERIORES CON PENDIENTES P 6% Y ESCALERAS • INTERIORES HÚMEDOS (DUCHAS, ASEOS, COCINAS, ETC.) CON PENDIENTES < 6%
<b>CTE 3</b>	RD > 45	• INTERIORES HÚMEDOS (DUCHAS, ASEOS, COCINAS, ETC.) CON PENDIENTES P 6% • INTERIORES HÚMEDOS CON GRASAS, ACEITES, ETC. • EXTERIORES Y PISCINAS

## ENG

### RAMP

THE VARIABLE ANGLE RAMP METHOD, IN USE ALL OVER EUROPE, CONSISTS OF A VARIABLE ANGLE PLATFORM ON WHICH A QUALIFIED TECHNICIAN WALKS UP AND DOWN EITHER WEARING SAFETY BOOTS OR BAREFOOT. THIS RAMP, WHICH IS LUBRICATED WITH EITHER OIL OR SOAPY WATER, IS GRADUALLY INCLINED UNTIL THE TECHNICIAN STARTS TO SLIP. FOR AN OIL LUBRICATED RAMP AND OPERATOR WEARING BOOTS, FLOORING IS CLASSIFIED IN FIVE CATEGORIES; **R9 TO R13**, WHERE A HIGHER NUMBER INDICATES GREATER STATIC FRICTION.

CLASSIFICATION	ANGLE OF INCLINATION	SUITABLE FOR AREAS WITH:
<b>R9</b>	3° - 10°	-
<b>R10</b>	10° - 19°	NORMAL STATIC FRICTION
<b>R11</b>	19° - 27°	AUTOMATIC STATIC FRICTION
<b>R12</b>	27° - 35°	HIGH STATIC FRICTION
<b>R13</b>	-	VERY HIGH STATIC FRICTION

### PENDULUM

THE PENDULUM SLIP RESISTANCE TEST, REQUIRED BY THE SPANISH TECHNICAL BUILDING CODE, CONSISTS OF A STANDARDISED PENDULUM SUPPORTING A RUBBER SLIDER. HEIGHT IS ADJUSTED SO THAT THE SLIDER, WITH A CONSTANT LOAD, REMAINS IN CONTACT WITH THE SURFACE FOR A SET DISTANCE. ACCORDING TWO THE DIFFERENCE BETWEEN THE STARTING HEIGHT AND THAT REACHED BY THE PENDULUM AFTER THE FRICTION, THE FLOORING IS GRADED WITH A VALUE. SURFACES ANALYSED WITH THIS METHOD ARE CLASSIFIED AS 0 TO 3, WHERE A HIGHER NUMBER MEANS GREATER SLIP RESISTANCE.

CLASSIFICATION	ANGLE OF INCLINATION	SUITABLE FOR AREAS WITH:
<b>CTE 0</b>	RD ≤ 15	-
<b>CTE 1</b>	15 > RD ≤ 35	INTERIORS WITH INCLINE < 6%
<b>CTE 2</b>	35 RD ≤ 45	• INTERIORS WITH INCLINE P 6% AND STAIRS • INTERIORS WITH MOISTURE (SHOWERS, BATHROOMS, KITCHENS ETC.) WITH INCLINE < 6%
<b>CTE 3</b>	RD > 45	• INTERIORS WITH MOISTURE (SHOWERS, BATHROOMS, KITCHENS ETC.) WITH INCLINE P 6% • INTERIORS WITH GREASE OR OIL ETC. • EXTERIORS AND POOLS

## FR

### RAMPE

LA MÉTHODE DE LA RAMPE INCLINÉE, À VASTE DIFFUSION DANS TOUTE L'EUROPE, CONSISTE EN UNE PLATEFORME RÉGLABLE PAR RAPPORT À L'INCLINAISON SUR LAQUELLE MARCHE UN TECHNICIEN QUALIFIÉ PORTANT DES CHAUSSURES À SEMELLES NORMALISÉES OU PIEDS NUS. CETTE RAMPE, QUI EST LUBRIFIÉE AVEC DE L'HUILE OU DE L'EAU SAVONNEUSE RESPECTIVEMENT, AUGMENTE PROGRESSIVEMENT L'ANGLE PAR RAPPORT À L'HORIZONTALE JUSQU'À CE QUE LE TECHNICIEN DÉTECTE DES INDICES DE GLISSEMENT. DANS LE CAS DES CHAUSSURES ET DE L'HUILE COMME LUBRIFIANT, LES PAVEMENTS SONT CLASSÉS EN CINQ CATÉGORIES : DE **R9 À R13**, OÙ LE PLUS GRAND CHIFFRE INDIQUE UNE FRICTION STATIQUE ÉGALEMENT PLUS GRANDE.

CLASSEMENT	ANGLE D'INCLINAISON	ADÉQUAT POUR LES ZONES:
<b>R9</b>	3° - 10°	-
<b>R10</b>	10° - 19°	FRICITION STATIQUE NORMALE
<b>R11</b>	19° - 27°	FRICITION STATIQUE AUTOMATIQUE
<b>R12</b>	27° - 35°	FRICITION STATIQUE HAUTE
<b>R13</b>	-	FRICITION STATIQUE TRÈS HAUTE

### PENDULE

LA MÉTHODE DU PENDULE DE FRICTION, PRESCRIT PAR LE CODE TECHNIQUE DE L'ÉDIFICATION, CONSISTE EN UN PENDULE DE MESURES NORMALISÉES QUI SUPPORTE UN GLISSEUR EN CAOUTCHOUC. LA HAUTEUR DE L'ÉQUIPEMENT EST AJUSTÉE POUR RÉUSSIR À CE QUE LE GLISSEUR, QUI SUPPORTE UNE CHARGE CONSTANTE, RESTE EN CONTACT AVEC LA SURFACE LE LONG D'UNE DISTANCE CONNUE. EN MESURANT LA DIFFÉRENCE ENTRE LA HAUTEUR INITIALE ET CELLE QUI EST ATTEINTE PAR LE PENDULE SUITE À LA FRICTION, UNE VALEUR EST ATTRIBUÉE À LA SURFACE ESSAYÉE. LES SOLS ANALYSÉS AVEC CE SYSTÈME SONT CLASSÉS EN 4 CATÉGORIES, DE LA 0 À LA 3, OÙ UN CHIFFRE PLUS GRAND INDIQUE UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT.

CLASSEMENT	ANGLE D'INCLINAISON	ADÉQUAT POUR LES ZONES:
<b>CTE 0</b>	RD ≤ 15	-
<b>CTE 1</b>	15 > RD ≤ 35	INTÉRIEURS PRÉSENTANT DES PENTES < 6%
<b>CTE 2</b>	35 RD ≤ 45	• INTÉRIEURE PRÉSENTANT DES PENTES P 6% ET ESCALIERS • INTÉRIEURS HUMIDES (DOUCHES, TOILETTES, CUISINES, ETC.) AVEC DES PENTES < 6%
<b>CTE 3</b>	RD > 45	• INTÉRIEURS HUMIDES (DOUCHES, TOILETTES, CUISINES, ETC.) AVEC DES PENTES P 6% • INTÉRIEURS HUMIDES AVEC DES GRAISSES, DES HUILES, ETC. • EXTÉRIEURS ET PISCINES

## DE

### RAMPE

DIE IN EUROPA WEIT VERBREITETE METHODE DER SCHRÄGEN RAMPE BESTEHT AUS EINER PLATTFORM MIT VERSTELLBARER NEIGUNG, AUF DER EIN QUALIFIZIERTER TECHNIKER MIT STANDARDSOHLNEN ODER BARFUSS LÄUFT. DIESE RAMPE, DIE MIT ÖL BZW. SEIFENWASSER GESCHMIERT WIRD, VERGRÖßERT SCHRITTWEISE DEN WINKEL IN BEZUG AUF DIE HORIZONTALE, BIS DER TECHNIKER ANZEICHEN VON SCHLUPF FESTSTELLT. IM FALLE VON SCHUHEN UND ÖL ALS SCHMIERMITTEL WERDEN DIE BÖDEN IN FÜNF KATEGORIEN INGETEILT: VON **R9 BIS R13**, WOBEI JE HÖHER DIE ZAHL, DESTO HÖHER DIE HAFTREIBUNG.

KLASSIFIZIERUNG	NEIGUNGS- WINKEL	GEEIGNET FÜR BEREICHE MIT:
<b>R9</b>	3° - 10°	-
<b>R10</b>	10° - 19°	HAFTREIBUNG NORMAL
<b>R11</b>	19° - 27°	HAFTREIBUNG AUTOMATISCH
<b>R12</b>	27° - 35°	HOHE HAFTREIBUNG
<b>R13</b>	-	SEHR HOHE HAFTREIBUNG

### PENDEL

DAS VERFAHREN MIT PENDELGERÄT (GRIFFIGKEITSMESSGERÄT), DAS VON DER SPANISCHEN BAUORDNUNG VORGESCHRIEBEN WIRD, BESTEHT AUS EINEM PENDEL MIT NORMALISIERTEN MASSES MIT EINEM GLEITSCHUH AUS GUMMI. DIE HÖHE DER ANLAGE WIRD SO EINGESTELLT, DASS DER GLEITKÖRPER, DER EIN KONSTANTES GEWICHT AUSHÄLT, ÜBER EINE BEKANNTE DISTANZ IMMER MIT DER OBERFLÄCHE IM KONTAKT STEHT. ES WIRD DIE DIFFERENZ ZWISCHEN DER ANFÄNGLICHEN HÖHE UND DIE DES PENDELS NACH DER REIBUNG GEMESSEN UND DIE GEPRÜFTE OBERFLÄCHE BEKOMMT SO EINEN WERT. DIE MIT DIESEM SYSTEM GEPRÜFTEN BÖDEN WERDEN IN 4 KATEGORIEN, VON 0 BIS 3, EINGESTUFT, WOBEI DIE HÖHERE ZAHL EINE HÖHERE RUTSCHFESTIGKEIT ANGIBT.

KLASSIFIZIERUNG	NEIGUNGS- WINKEL	GEEIGNET FÜR BEREICHE MIT:
<b>CTE 0</b>	RD ≤ 15	-
<b>CTE 1</b>	15 > RD ≤ 35	INNENRÄUME MIT NEIGUNGEN < 6%
<b>CTE 2</b>	35 RD ≤ 45	• INNENRÄUME MIT NEIGUNGEN P 6% UND TREPPEN • FEUCHTE INNENRÄUME (BÄDER, TOILETTEN, KÜCHEN, USW.) MIT NEIGUNGEN < 6%
<b>CTE 3</b>	RD > 45	• FEUCHTE INNENRÄUME (BÄDER, TOILETTEN, KÜCHEN, USW.) MIT NEIGUNGEN P 6% • FEUCHTE INNENRÄUME MIT FETTEN, ÖLEN, USW. • AUSSENBEREICHE UND SCHWIMMBÄDER

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATION

- RESUMEN
- OVERVIEW
- APERÇU
- FORMSTÜCKE

SERIES

	120X120 CM RC V-LUP	120X120 CM RC	100X100 CM RC	75X75 CM RC	60X120 CM RC V-LUP	60X120 CM RC	60X90 CM RC - 20MM (NEW)	60X60 CM RC	60X60 CM RC - 20MM	45X45 CM	30X60 CM	20X20 CM	40X120 CM RC	33,3X90 CM RC	30X150 CM RC	23X120 CM RC	23X120 CM	15X90 CM	PÁGINA PAGE
ADVANCE			•	•		•		•	•	•	•								242
ARKKO												•							274
ARKWOOD																•			154
ARTISTIC			•	•		•		•		•	•		•	•					192
ATRANI	•				•														20
.BE									•										50
BROOK (NEW)			•			•	•	•	•										56
CASK (NEW)															•	•		•	154
CREAMY			•	•		•		•		•				•					198
ESSENZA	•				•														24
ETERNAL		•				•	•	•	•		•			•					62
FORGE			•			•		•	•	•									70
GREENHEART									•						•	•		•	166
HAYDEN						•		•	•		•								76
INDAH (NEW)	•				•														30
iWOOD															•	•		•	172
KALON	•				•														34
LIGHTWOOD																	•	•	178
LUAR	•				•														38
LYTOS							•						•	•					82

SERIES

	120X120 CM RC V-LUP	120X120 CM RC	100X100 CM RC	75X75 CM RC	60X120 CM RC V-LUP	60X120 CM RC	60X90 CM RC - 20MM (NEW)	60X60 CM RC	60X60 CM RC - 20MM	45X45 CM	30X60 CM	20X20 CM	40X120 CM RC	33,3X90 CM RC	30X150 CM RC	23X120 CM RC	23X120 CM	15X90 CM	PÁGINA PAGE
MARBLE ART			•	•		•		•		•									204
MARMORA			•			•		•											212
MATERIA (NEW)			•			•	•	•	•										90
MELISANDRE			•			•		•		•									96
MERAKI		•				•		•			•								218
METALO			•			•		•			•								264
NEXA															•	•			184
PAVE									•										104
PUBLIC			•	•		•	•	•	•	•	•		•	•					248
QAMAR (NEW)			•			•	•	•	•		•								226
RADIANT													•	•					282
ROCKLAND			•	•		•	•	•	•		•								110
SHENANDOAH (NEW)						•	•	•	•		•								116
SLATEROCK						•	•	•	•		•								122
S-TONE			•	•		•	•	•	•		•								128
TECHSTONE			•	•		•	•	•	•	•	•								134
THE ROCK			•			•	•	•	•	•	•								140
UNIK			•			•	•	•			•								146
VARENNA						•	•	•			•							•	234
VERNAZZA (NEW)	•				•														42
ZEED		•				•		•			•								256



© COPYRIGHT VITACER, S.L.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

**CATÁLOGO GENERAL 2022**, VITACER SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS PRODUCTOS SIN PREAVISO DE NINGÚN TIPO.

LOS ACABADOS SE DAN A TÍTULO INDICATIVO, QUEDANDO BAJO RESERVA LOS AJUSTES DE LOS COLORES CONSECUENCIA DE LAS TÉCNICAS DE IMPRESIÓN. POR ELLO LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS EXPUESTOS NO SON CONTRACTUALES.

-

ALL RIGHTS RESERVED.

**GENERAL CATALOGUE 2022**, VITACER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE CHARACTERISTICS OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE. INFORMATION ABOUT THE FINISHES OF THE GOODS IS ONLY PROVIDED AS A GUIDE.

AS A RESULT OF THE PRINTING TECHNIQUES THERE MIGHT BE DIFERENCES BETWEEN THE COLOURS PRINTED IN THIS CATALOGUE AND THESE OF THE REAL PRODUCTS. COLOURS SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE NOT CONTRACTUAL.

TOUS DROITS RÉSERVÉS.

**CATALOGUE GENERAL 2022**, VITACER SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS SANS AUCUN PRÉAVIS.

LES FINITIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET LES AJUSTEMENTS DES COULEURS QUI SONT LA CONSÉQUENCE DES TECHNIQUES D'IMPRESSION RESTENT SOUS RÉSERVE. DE CE FAIT, LES PHOTOGRAPHIES DES PRODUITS EXPOSÉS NE SONT PAS CONTRACTUELLES.

-

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

**KATALOG GENERAL 2022**, VITACER HÄLT SICH DAS RECHT VOR DIE EIGENSCHAFTEN SEINER PRODUKTE OHNE VORANKÜNDIGUNG IRGENDWELCHER ART ZU ÄNDERN.

DIE OBERFLÄCHEN WERDEN ALS ANHALTSPUNKTE ANGEZEIGT, FARBANPASSUNGEN AUFGRUND VON DRUCKTECHNIKEN SIND VORBEHALTEN. DIE FOTOS DER GEZEIGTEN PRODUKTE SIND DAHER NICHT VERTRAGSGEMÄSS.

GENERAL CATALOGUE 2022

ED.1 (JAN. 2022)

[WWW.VITACER.ES](http://WWW.VITACER.ES)

CAMINO VIEJO  
VILA-REAL - ONDA, Nº 30  
12540 VILA-REAL  
CASTELLÓN - SPAIN

TEL . 0034 964 915 151  
INFO@VITACER.ES

